

OUTFIT 2.0
MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR

**MOOD
BOOK
24/25**



INDICE FORMATI

Formats Index

Index Formats

Formate Index

100x100 . 39^{1/4"}x39^{1/4"}

Evolution

Industrial

Konkrete Fusion

Materika Land

Pietra Antica

Roma

Slate

80x80 . 31^{7/16"}x31^{7/16"}

Absolute

Always

Fusion

Land

40x80 . 15^{11/16"}x31^{7/16"}

Absolute

Always

Fusion

Land

30x160 . 15^{11/16"}x62^{13/16"}

Aequa

Rustic

Unika

Woodland

60x60 . 23^{9/16"}x23^{9/16"}

Absolute

Aequa

Always

Evolution

Fusion

Industrial

Konkrete

Land

More

Pietra Antica

60x120 . 23^{9/16"}x47^{1/8"}

Always

Evolution

Firenze

Industrial

Konkrete

Land Pietra Antica

Quartz

Roma

Slate

Wals

40x120 . 15^{11/16"}x47^{1/8"}

Aequa

Alpi

Deck

More

Rustic

Unika

60x90 . 23^{9/16"}x35^{5/16"}

Evolution

Firenze

Quartz

Roma

Slate

OUTFIT 2.0

MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR

**MOOD
BOOK
24/25**

 CERAMICHE
CASTELVETRO

ABOUT US

Dal 1971 Ceramiche Castelvetro si distingue nella creazione di piastrelle in ceramica, concentrando il suo impegno nell'estetica e nel design senza compromessi, sempre alla ricerca incessante della perfezione. La nostra azienda si contraddistingue per l'adozione di tecnologie all'avanguardia, con un'attenzione costante alle esigenze del consumatore, al fine di garantire piastrelle in gres porcellanato di altissima qualità. Ceramiche Castelvetro: l'eccellenza che abbraccia il futuro del design e della qualità.



Since 1971, Ceramiche Castelvetro has distinguished itself in the creation of ceramic tiles, focusing its efforts on uncompromising aesthetics and design, always striving for perfection. Our company is committed to adopting cutting-edge technology, with constant attention to consumer needs, guaranteeing porcelain stoneware tiles of the highest quality. Ceramiche Castelvetro: excellence that embraces the future of design and quality.

Depuis 1971, Ceramiche Castelvetro se démarque par ses carreaux en céramique témoignant de son engagement dans l'esthétique et dans un design sans compromis, sans cesse à la recherche de la perfection. Notre entreprise se distingue par ses technologies de pointe et par son orientation consommateur en répondant aux exigences avec des carreaux en grès cérame de très haute qualité. Ceramiche Castelvetro: l'excellence qui embrasse le futur du design et de la qualité.

Seit 1971 produziert Ceramiche Castelvetro keramische Fliesen, die mit einem Fokus auf ansprechende Gestaltung und kompromissloses Design das unaufhörliche Streben nach Perfektion zum Ausdruck bringen. Mit der Anwendung von wegweisenden Technologien und der kontinuierlichen Ausrichtung auf die Anforderungen des Verbrauchers bürgt unser Unternehmen für hochwertige Fliesen aus Feinsteinzeug. Ceramiche Castelvetro: Qualität trifft auf die Zukunft von Design und Funktionalität.

CREATIVE REAL PEOPLE

Ceramiche Castelvetro rappresenta una visione unica: delle cose, delle persone, dell'idea del lavoro. Siamo più di un semplice insieme di elementi. Persone, lavoro, passione, design e ricerca si fondono per creare la bellezza. Siamo un'azienda in costante evoluzione, formata da individui che lavorano per creare ambienti su misura per l'umanità, offrendo ai clienti l'esperienza e la professionalità del nostro team.

Ceramiche Castelvetro represents a unique vision of things, people, and the idea of work. We are more than just a set of elements. People, work, passion, design and research come together to create beauty. We are a constantly evolving company made up of individuals working to create environments tailored for people, offering customers our team's expertise and professionalism.

Ceramiche Castelvetro représente une vision unique: des objets, des personnes, de l'idée du travail. Nous sommes bien plus qu'un simple ensemble d'éléments. Personnes, travail, design et recherche s'unissent pour créer la beauté. Notre entreprise connaît une progression constante sur la base d'individus qui travaillent pour composer des lieux sur mesure pour l'humanité, en proposant à la clientèle l'expérience et le professionnalisme de notre équipe.

Ceramiche Castelvetro steht für eine einzigartige Vision: von Dingen, von Menschen und von Arbeit. Wir sind mehr als eine bloße Gesamtheit von einzelnen Elementen. Menschen, Arbeit, Leidenschaft, Design und Forschung treffen aufeinander und vereinen sich in der Erschaffung von Schönheit. Unser Unternehmen entwickelt sich ständig weiter und besteht aus Menschen, die für die Lebensräume von Menschen arbeiten. Wir bieten unseren Kunden die Erfahrung und Kompetenz eines professionellen Teams.

CREATIVE REAL DESIGN

Attraverso la continua ricerca di qualità, innovazioni tecnologiche e sviluppo estetico, siamo diventati un'icona del Made in Italy, simbolo di un'eccellenza consolidata nel tempo. La nostra precisione per ogni singolo dettaglio e cliente ci ha permesso di creare una visione esclusiva. Un'idea di prodotto che cattura il fascino del nostro mondo senza comprometterlo, esprimendo l'esperienza di ogni luogo sempre nel rispetto dell'ambiente.

Through continuous research into quality, technological innovations and aesthetic development, we have become a Made in Italy icon, a symbol of long-established excellence. Our meticulous attention to every single detail and customer has allowed us to create an exclusive vision. A product idea that captures the charm of our world without compromising it, expressing the experience of every place while respecting the environment.

En exerçant une recherche continue sur la qualité, les innovations technologiques et le développement esthétique, nous sommes devenus les numéros un du Made in Italy, symbole d'une excellence consolidée au cours du temps. Notre précision envers chaque détail et client nous a permis de générer une vision exclusive. Une idée de produit qui fige le charme de notre monde sans le compromettre, en exprimant l'expérience de chaque lieu sans cesse dans le respect de l'environnement.

Dank dem ständigen Streben nach Qualität, technologischer Innovation und Designentwicklung sind wir zu einer Ikone des Made in Italy geworden, das für Bestleistungen renommiert ist. Wir achten auf das kleinste Detail und schenken dem Kunden Gehör: so konnte eine exklusive Vision entstehen. Eine Produktidee, die den Reiz unserer Welt unverfälscht einfängt und das Erlebnis jedes Ortes stets umweltgerecht zum Ausdruck bringt.

CREATIVE REAL FUTURE

I nostri concetti esclusivi di ricerca, la selezione scrupolosa delle materie prime, l'impiego di attrezzature altamente tecnologiche e l'innovazione nei sistemi applicativi hanno generato una svolta nella storia della ceramica. Con il gres di Ceramiche Castelvetro offriamo soluzioni d'arredo per ambienti interni ed esterni, perfette per trasformare la casa in un'oasi da ammirare e vivere pienamente.

Our exclusive research concepts, careful selection of raw materials, use of high-tech equipment and innovation in application systems have marked a turning point in the history of ceramics. With Ceramiche Castelvetro stoneware, we offer interior and exterior furnishing solutions that are perfect for transforming the home into an oasis to admire and experience to the full.

Nos concepts exclusifs de recherche, la sélection scrupuleuse des matières premières, le recours à des outils hyper technologiques et l'innovation des systèmes d'application ont bouleversé l'histoire de la céramique. Avec son grès, Ceramiche Castelvetro propose des solutions déco pour intérieur et extérieur, parfaites pour transformer la maison en oasis à admirer et à vivre pleinement.

Unsere exklusiven Entwicklungskonzepte, die sorgfältige Auswahl der Rohstoffe, der Einsatz von hochmodernen Technologien und die Innovationen in den Anwendungssystemen haben eine Wende in der Fliesenbranche herbeigeführt. Mit dem Feinsteinzeug von Ceramiche Castelvetro bieten wir Gestaltungslösungen für Innen- und Außenbereiche, die das Zuhause in eine Oase verwandeln, die das Auge erfreut und den Alltag verschönert.

CREATIVE REAL GREEN

La nostra missione è di dare piena espressione alle nuove esigenze ceramiche nel totale rispetto dell'ambiente circostante. Ceramiche Castelvetro ha avviato questo impegno anni fa, adottando un sistema produttivo altamente ecocompatibile. Abbiamo implementato progetti innovativi per il recupero di energia e acqua durante il processo di essiccazione ceramica, ottenendo riconoscimenti nel campo dello sviluppo sostenibile. Abbiamo recentemente raggiunto un'altra importante tappa con l'installazione di un grande forno ecologico, creando un ciclo chiuso di recupero totale che riduce significativamente le emissioni in atmosfera e i consumi di risorse.

Our mission is to embrace new ceramic requirements that fully respect the surrounding environment. Ceramiche Castelvetro started this commitment years ago, adopting a highly environmentally friendly production system. We implemented innovative projects for the recovery of energy and water during the ceramic drying process, gaining recognition for sustainable development. We recently reached another important milestone with the installation of a large environmentally friendly kiln, creating a closed total recovery cycle that significantly reduces atmospheric emissions and resource consumption.

Notre mission est de formuler des solutions pour répondre aux nouvelles exigences céramiques dans le respect total du milieu environnant. L'entreprise Ceramiche Castelvetro s'est engagée en ce sens depuis plusieurs années en adoptant un système de production des plus écocompatibles. Nous avons donné le coup d'envoi de projets novateurs pour la récupération de l'énergie et de l'eau pendant le séchage céramique, en obtenant des récompenses dans le domaine du développement durable. Nous avons récemment franchi un autre cap important en installant un grand four écologique qui génère un cycle fermé de récupération totale, en mesure de réduire significativement les émissions dans l'atmosphère et les consommations de ressources.

Unsere Mission ist es, die neuen Anforderungen an die Fliesenbranche vollkommen umweltgerecht zu erfüllen. Mit der Implementierung eines hochgradig umweltfreundlichen Produktionssystems engagiert sich Ceramiche Castelvetro schon seit Jahren für dieses Ziel. Wir haben innovative Projekte für die Energie- und Wasserrückgewinnung im Trocknungsprozess umgesetzt und etliche Anerkennungen in puncto nachhaltige Entwicklung erhalten. Jüngst setzten wir mit der Inbetriebnahme eines großen umweltfreundlichen Brennofens einen weiteren Meilenstein, dank dem wir die Kreislaufwirtschaft durch hundertprozentige Wiederverwendung verwirklichen und die Emissionen in die Atmosphäre und den Verbrauch von Ressourcen erheblich verringern.



NUOVI MODI DI PROGETTARE IL PAESAGGIO


① Posa a colla su massetto

② Posa su sabbia

③ Posa su ghiaia

④ Posa su erba

⑤ Posa sopraelevata su supporti



VERSATILITÀ NEGLI SPAZI OUTDOOR

1

POSA A COLLA SU MASSETTO

LAYING WITH ADHESIVE ON A SCREED
POSE COLLEE SUR CHAPE
VERLEGUNG AUF ESTRICH

La posa tradizionale mediante colla su massetto consente di creare pavimentazioni carrabili di grandi dimensioni per spazi esterni di prestigio, offrendo elevate prestazioni in termini di resistenza e gestione della manutenzione.

Installed by the traditional method with adhesive on a screed, this material is ideal for creating large drive-over paved areas in prestige outdoor locations, with outstanding performance in terms of durability and maintenance requirements.

La traditionnelle pose collée sur chape permet de réaliser des sols carrossables de grande taille pour des espaces extérieurs de prestige, à même de garantir de haute performance en termes de résistance et gestion de la maintenance.



2


POSA SOPRAELEVATA SU SUPPORTI

LAYING RAISED ON SUPPORTS
POSE SURELEVEE SUR SUPPORTS
ERHOHTE VERLEGUNG AUF AUNTERLAGEN

Questo metodo di installazione a secco elimina l'uso di collanti e stucchi. Utilizzando supporti portanti in polipropilene, consente di creare uno spazio ispezionabile tra il pavimento e il fondo, ideale per l'integrazione di sistemi di illuminazione, irrigazione e drenaggio dell'acqua.

Adhesives and grouts are not required in this dry installation method. With the aid of polypropylene load-bearing pedestals, it creates a space accessible for inspection between the paving and the substrate, ideal for accommodating lighting, irrigation and water drainage systems.

Cette méthodes de pose à sec supprime l'emploi de colles et mortiers. Les plots porteurs en polypropylène permettent de former un vide technique entre le revêtement de sol et le support où installer les systèmes d'éclairage, d'irrigation et de drainage de l'eau.



3

POSA A SECCO SU SABBIA

LAYING DRY ON SAND
POSE A SEC SUR SABLE
VERLEGUNG AUF SAND

L'installazione su sabbia conserva il naturale drenaggio del terreno, consentendo all'acqua di defluire attraverso le fessure tra le lastre. Questo metodo di posa a secco è ottimale in situazioni in cui non è possibile installare una pavimentazione permanente, o è necessario modificare frequentemente il layout.

With installation on sand the ground's natural drainage can be conserved, allowing the water to run off through the gaps between the slabs. This dry installation method is excellent in situations where a permanent paving cannot be installed, or where the layout has to be changed frequently.

La pose sur sable conserve le drainage naturel du terrain pour que l'eau puisse s'écouler à travers les fissures entre les dalles. Cette méthode de pose à sec est idéale à chaque fois qu'il est impossible d'installer un revêtement de sol permanent, ou que sa configuration doit être modifiée fréquemment.



Die Verlegung auf Sand gewährleistet ein natürliches Einsickern des Wassers in den Erdboden, welches diesen über die Fugen zwischen den Platten erreicht. Dieses Verfahren der Trockenverlegung erweist sich als optimal in Situationen, in denen ein dauerhafter Bodenbelag nicht machbar oder eine häufige Änderung des Layouts erforderlich ist.

4

POSA A SECCO SU GHIAIA

LAYING DRY ON GRAVEL
POSE A SEC SUR GRAVIER
VERLEGUNG AUF KIES

La ghiaia offre un supporto altamente drenante che consente di creare pavimentazioni senza la necessità di un sottofondo in cemento, e rappresenta una soluzione pratica e flessibile per valorizzare cortili, gazebo, percorsi pedonali, vialetti, bordi piscina privati e, in generale, spazi all'aperto dedicati al relax.

Gravel provides a fast-draining substrate and enables paved surfaces to be created with no need for a concrete substrate. It is a practical, flexible way of improving yards, gazebos, pedestrian walkways, garden paths, the areas around private pools and outdoor relaxation spaces in general.

Le gravier représente un support à haute capacité de drainage pour réaliser des sols sans base en ciment. C'est une solution pratique et flexible pour mettre en valeur les cours, les tonnelles, les cheminements, les allées, les bords de piscine à la maison et, en général, les espaces détente au grand air.



Mit Kies bietet sich die Möglichkeit, eine einwandfrei drainierende Unterschicht für Bodenbeläge ohne die Notwendigkeit eines Untergrunds aus Beton herzustellen; es ist eine sowohl praktische als auch flexible Lösung, mit der Höfe, Pavillons, Fußgängerwege, engere Fahrwege, Barfußbereiche privater Swimmingpools und allgemein für Relax vorgesehene Ambiente im Freien aufgewertet werden können.


5

POSA A SECCO SU ERBA

LAYING DRY ON GRASS
POSE A SEC SUR HERBE
VERLEGUNG AUF GRAS

Da percorsi pedonali a aree barbecue e gazebo all'aperto, la posa a secco su erba offre la possibilità di personalizzare ogni spazio verde nei minimi dettagli, suggerendo nuove prospettive per godere dell'aria aperta in piena libertà. Questo metodo è adatto sia per giardini privati che per vasti spazi pubblici.

From pedestrian walkways to barbecue areas and outdoor gazebos, dry installation on grass allows every green space to be custom-designed down to the tiniest details and provides new options for enjoying the open air in complete freedom. This method is equally suitable for private gardens and for vast public spaces.



Cheminements, coins barbecue, tonnelles à l'extérieur, la pose à sec sur gazon permet de personnaliser tous les espaces verts dans les moindres détails, en amenant de nouvelles perspectives pour profiter du grand air en toute liberté. Cette méthode convient aux jardins privés comme aux espaces publics.


COMPONENTI SPECIALI

Design, tecnologia e qualità Castelvetro per combinare estetica, sicurezza e resistenza in superfici contemporanee, grazie alle quali ricreare gli spazi esterni conferendo nuova identità.


Castelvetro design, technology and quality combine beauty, safety and durability in contemporary surfaces, for restyling outdoor spaces with a fresh identity.

Design, technologie et qualité Castelvetro pour accorder esthétique, sécurité et résistance dans des surfaces contemporaines avec lesquelles redessiner l'extérieur en rénovant son identité.


Design, Technologie und Qualität sind für Castelvetro die Grundlagen zur Verknüpfung von Ästhetik, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit zeitgenössischer Bodenbeläge, dank derer Außenbereiche eine neue Identität erlangen.




GRADONE TORATO LINEARE




GRADONE TORATO ANG. DX




GRADONE TORATO ANG. SX




GRADONE TORATO ANG. INT.




ELEMENTO L COSTA RETTA LINEARE (*)



ELEMENTO L ANGOLO DX (*)



ELEMENTO L ANGOLO SX (*)



GRIGLIA

(*) Non è garantita la posa di questo elemento per il bordo piscina.

(*) No warranty is provided if this piece is installed around a swimming-pool.

(*) La pose de cet élément n'est pas garantie pour les bords de piscine.

OUTFIT 2.0

	GRADONE TORATO LINEARE	GRADONE TORATO ANG. DX	GRADONE TORATO ANG. SX	GRADONE TORATO ANG. INT.	ELEMENTO L COSTA RETTA LINEARE	ELEMENTO L ANGOLO DX	ELEMENTO L ANGOLO SX	GRIGLIA
ABSOLUTE	●				●		●	●
AEQUA	●	●	●		●	●	●	●
ALPI		●			●	●	●	●
ALWAYS	●		●		●	●	●	●
DECK		●			●	●	●	●
EVOLUTION	●		●		●	●	●	●
FIRENZE	●		●		●	●	●	●
FUSION	●		●		●	●	●	●
INDUSTRIAL	●		●		●	●	●	●
KONKRETE	●		●		●	●	●	●
LAND	●		●		●	●	●	●
MATERIKA		●	●		●	●	●	●
MORE	●	●	●	●	●	●	●	●
PIETRA ANTICA	●		●		●	●	●	●
QUARTZ	●		●		●	●	●	●
ROMA	●		●		●	●	●	●
RUSTIC		●	●	●	●	●	●	●
SLATE	●		●		●	●	●	●
UNIKA		●			●	●	●	●
WALS	●		●		●	●	●	●
WOODLAND		●			●	●	●	●

WOOD LOOK

WOOD-LIKE EFFECT
EFFET BOIS
HOLZOPTIK

- 16 Alpi
- 24 Aequa
- 36 More
- 46 Rustic
- 54 Unika
- 62 Woodland



OUTFIT2.0 - 40x120 (15^{1/16}"x47^{1/8}")

LARICE



ROVERE



CASTAGNO



WOOD LOOK ALPI
OUTFIT2.0



FLOOR: Castagno Outfit 2.0 40x120

WOOD LOOK ALPI
OUTFIT 2.0



WALL: Rovere Stick 20x60
OUTDOOR FLOOR: Rovere Outfit 2.0 40x120 - INDOOR FLOOR: Rovere 20x120



FLOOR: Larice Outfit 2.0 40x120

COLORI .
COLOURS . COULEURS . FARBEN



LARICE ROVERE CASTAGNO



FORMATI .
SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



40x120 (15^{1/16}" x 47^{1/8}") RETT.

02XAP42R2 LARICE
02XAP42R6 ROVERE
02XAP42R8 CASTAGNO

80

PEZZI SPECIALI .
SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPÉCIALES . FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE

40x120 (15^{1/16}" x 47^{1/8}")
02XAP4GL2 LARICE
02XAP4GL6 ROVERE
02XAP4GL8 CASTAGNO

79

GRADONE TORATO ANG. DX

40x120 (15^{1/16}" x 47^{1/8})
02XAP4AGDX2 LARICE
02XAP4AGDX6 ROVERE
02XAP4AGDX8 CASTAGNO

80

GRADONE TORATO ANG. SX

40x120 (15^{1/16}" x 47^{1/8})
02XAP4AGSX2 LARICE
02XAP4AGSX6 ROVERE
02XAP4AGSX8 CASTAGNO

80

GRADONE TORATO ANG. INT.

40x120 (15^{1/16}" x 47^{1/8})
02XAP4AGI2 LARICE
02XAP4AGI6 ROVERE
02XAP4AGI8 CASTAGNO

84

ELEMENTO L COSTA RETTA
LINEARE

40x120x5 (15^{1/16}" x 47^{1/8}" x 1^{15/16}")
02XAP4EL2 LARICE
02XAP4EL6 ROVERE
02XAP4EL8 CASTAGNO

80

ELEMENTO L ANG. DX

40x120x5 (15^{1/16}" x 47^{1/8}" x 1^{15/16})
02XAP4AELDX2 LARICE
02XAP4AELDX6 ROVERE
02XAP4AELDX8 CASTAGNO

84

ELEMENTO L ANG. SX

40x120x5 (15^{1/16}" x 47^{1/8}" x 1^{15/16})
02XAP4AELSX2 LARICE
02XAP4AELSX6 ROVERE
02XAP4AELSX8 CASTAGNO

84

IMBALLI .
PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes		Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
40x120	Rett.	20	2	0,960	43,50	24	23,040	1058,50
40x120	Gradone torato lineare	20	1	-	21,80	-	-	-
40x120	Gradone torato ang. DX / SX	20	1	-	21,80	-	-	-
40x120	Gradone torato ang. interno	20	2PZ/SC=1CP	-	39,50	-	-	-
40x120x5	Elemento L costa retta lineare	20	2	-	46,00	-	-	-
40x120x5	Elemento L ang. DX / SX	20	1	-	24,30	-	-	-

OUTFIT2.0 - 40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8}") . 60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") . 30x160 (11^{3/4}"x62^{13/16}")

NIX



CIRRUS



SILVA



TUR



CASTOR



WOOD LOOK AEQUA
OUTFIT2.0




FLOOR: Cirrus Outfit 2.0 40x120

WOOD LOOK AEQUA
OUTFT2.0



FLOOR: Tur Outfit 2.0 40x120

WOOD LOOK AEQUA
OUTFIT 2.0



FLOOR: Castor Outfit 2.0 60x60




FLOOR: Nix Outfit 2.0 30x160



FLOOR: Silva Outfit 2.0 60x60

COLORI .

COLOURS . COULEURS . FARBEN



NIX

CIRRUS

SILVA

TUR

CASTOR


FORMATI .

SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



30x160 (11 3/4" x 62 13/16") RETT.
02XAQ316R1 NIX
02XAQ316R6 CASTOR
02XAQ316R8 TUR
02XAQ316R2 SILVA
02XAQ316R4 CIRRUS

82



40x120 (15 11/16" x 47 1/8") RETT.
02XAQ42R1 NIX
02XAQ42R6 CASTOR
02XAQ42R8 TUR
02XAQ42R2 SILVA
02XAQ42R4 CIRRUS

80



60x60 (23 9/16" x 23 9/16") RETT.
02XAQ60R1 NIX
02XAQ60R6 CASTOR
02XAQ60R8 TUR
02XAQ60R2 SILVA
02XAQ60R4 CIRRUS

78

PEZZI SPECIALI .

SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE 30x60 (11 3/4" x 23 9/16")	GRADONE TORATO ANG. DX 30x60 (11 3/4" x 23 9/16")	GRADONE TORATO ANG. SX 30x60 (11 3/4" x 23 9/16")	GRADONE TORATO ANG. INT. 30x60 (11 3/4" x 23 9/16")
02XAQ3GL1 NIX 02XAQ3GL2 SILVA 02XAQ3GL6 CASTOR 02XAQ3GL4 CIRRUS 02XAQ3GL8 TUR	02XAQ3AGDX1 NIX 02XAQ3AGDX2 SILVA 02XAQ3AGDX6 CASTOR 02XAQ3AGDX4 CIRRUS 02XAQ3AGDX8 TUR	02XAQ3AGSX1 NIX 02XAQ3AGSX2 SILVA 02XAQ3AGSX6 CASTOR 02XAQ3AGSX4 CIRRUS 02XAQ3AGSX8 TUR	02XAQ3AGI1 NIX 02XAQ3AGI2 SILVA 02XAQ3AGI6 CASTOR 02XAQ3AGI4 CIRRUS 02XAQ3AGI8 TUR
<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 83

40x120 (15 11/16" x 47 1/8")	40x120 (15 11/16" x 47 1/8")	40x120 (15 11/16" x 47 1/8")	40x120 (15 11/16" x 47 1/8")
02XAQ4GL1 NIX 02XAQ4GL2 SILVA 02XAQ4GL6 CASTOR 02XAQ4GL4 CIRRUS 02XAQ4GL8 TUR	02XAQ4AGDX1 NIX 02XAQ4AGDX2 SILVA 02XAQ4AGDX6 CASTOR 02XAQ4AGDX4 CIRRUS 02XAQ4AGDX8 TUR	02XAQ4AGSX1 NIX 02XAQ4AGSX2 SILVA 02XAQ4AGSX6 CASTOR 02XAQ4AGSX4 CIRRUS 02XAQ4AGSX8 TUR	02XAQ4AGI1 NIX 02XAQ4AGI2 SILVA 02XAQ4AGI6 CASTOR 02XAQ4AGI4 CIRRUS 02XAQ4AGI8 TUR
<input type="checkbox"/> 79	<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 84

30x160 (11 3/4" x 62 13/16")	30x160 (11 3/4" x 62 13/16")	30x160 (11 3/4" x 62 13/16")
02XAQ36GL1 NIX 02XAQ36GL2 SILVA 02XAQ36GL6 CASTOR 02XAQ36GL4 CIRRUS 02XAQ36GL8 TUR	02XAQ36AGDX1 NIX 02XAQ36AGDX2 SILVA 02XAQ36AGDX6 CASTOR 02XAQ36AGDX4 CIRRUS 02XAQ36AGDX8 TUR	02XAQ36AGSX1 NIX 02XAQ36AGSX2 SILVA 02XAQ36AGSX6 CASTOR 02XAQ36AGSX4 CIRRUS 02XAQ36AGSX8 TUR
<input type="checkbox"/> 82	<input type="checkbox"/> 86	<input type="checkbox"/> 86

ELEMENTO L COSTA RETTA LINEARE 30x60x5 (11 3/4" x 23 9/16" x 1 15/16")	ELEMENTO L ANGOLO DX LINEARE 30x60x5 (11 3/4" x 23 9/16" x 1 15/16")	ELEMENTO L ANGOLO SX LINEARE 30x60x5 (11 3/4" x 23 9/16" x 1 15/16")	GRIGLIA 20x60 (7 7/8" x 23 9/16")
02XAQ3EL1 NIX 02XAQ3EL2 SILVA 02XAQ3EL6 CASTOR 02XAQ3EL4 CIRRUS 02XAQ3EL8 TUR	02XAQ3AELDX1 NIX 02XAQ3AELDX2 SILVA 02XAQ3AELDX6 CASTOR 02XAQ3AELDX4 CIRRUS 02XAQ3AELDX8 TUR	02XAQ3AELS1 NIX 02XAQ3AELS2 SILVA 02XAQ3AELS6 CASTOR 02XAQ3AELS4 CIRRUS 02XAQ3AELS8 TUR	02XAQ6G1 NIX 02XAQ6G2 SILVA 02XAQ6G6 CASTOR 02XAQ6G4 CIRRUS 02XAQ6G8 TUR
<input type="checkbox"/> 73	<input type="checkbox"/> 79	<input type="checkbox"/> 79	<input type="checkbox"/> 79

40x120x5 (15 11/16" x 47 1/8" x 1 15/16")	40x120x5 (15 11/16" x 47 1/8" x 1 15/16")	40x120x5 (15 11/16" x 47 1/8" x 1 15/16")
02XAQ4EL1 NIX 02XAQ4EL2 SILVA 02XAQ4EL6 CASTOR 02XAQ4EL4 CIRRUS 02XAQ4EL8 TUR	02XAQ4AELDX1 NIX 02XAQ4AELDX2 SILVA 02XAQ4AELDX6 CASTOR 02XAQ4AELDX4 CIRRUS 02XAQ4AELDX8 TUR	02XAQ4AELS1 NIX 02XAQ4AELS2 SILVA 02XAQ4AELS6 CASTOR 02XAQ4AELS4 CIRRUS 02XAQ4AELS8 TUR
<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 84	<input type="checkbox"/> 84

IMBALLI .

PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30x160 Rett.	20	2	0,960	42,80	24	23,040	1056,60
40x120 Rett.	20	2	0,960	43,50	24	23,040	1058,50
60x60 Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90
30x60 Gradone Torato Lineare	20	3	-	24,30	-	-	-
30x60 Gradone Torato ang. DX/SX	20	3	-	24,30	-	-	-
30x60 Gradone Torato ang. Interno	20	2PZ=1CP	-	12,20	-	-	-
30x60x5 Elemento L costa retta Lineare	20	2	-	18,40	-	-	-
30x60x5 Elemento L costa retta ang. DX/SX	20	2	-	19,50	-	-	-
40x120 Gradone Torato Lineare	20	1	-	21,80	-	-	-
40x120 Gradone Torato ang. DX/SX	20	1	-	21,80	-	-	-
40x120 Gradone Torato ang. Interno	20	2PZ/SC=1CP	-	39,50	-	-	-
40x120x5 Elemento L costa retta Lineare	20	2	-	46,00	-	-	-
40x120x5 Elemento L costa retta ang. DX/SX	20	1	-	24,30	-	-	-
30x160 Gradone Torato Lineare	20	1	-	21,75	-	-	-
30x160 Gradone Torato ang. DX/SX	20	1	-	21,75	-	-	-
20x60 Griglia	20	4	-	21,80	-	-	-

MORE

WOOD LOOK
OUTFIT2.0

OUTFIT2.0 - 40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8}") . 60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}")

BIANCO



MIELE



BEIGE



GRIGIO



OLIVA



CILIEGIO



NOCE



WOOD LOOK MORE
OUTFIT 2.0



FLOOR: Miele Outfit 2.0 40x120 - 60x60 - Elemento L 40x120x5 - Elemento L Angolare 40x120x5



FLOOR: Castor Outfit 2.0 60x60



FLOOR: Silva Outfit 2.0 60x60



COLORI .

COLOURS . COULEURS . FARBEN



V3

BIANCO

MIELE

BEIGE

GRIGIO

OLIVA

CILIEGIO

NOCE

V3

FORMATI .

SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8}) RETT.

02XMR42R1 BIANCO
02XMR42R2 MIELE
02XMR42R3 BEIGE
02XMR42R4 GRIGIO
02XMR42R5 CILIEGIO
02XMR42R6 OLIVA
02XMR42R8 NOCE

80



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}) RETT.

02XMR60R1 BIANCO
02XMR60R2 MIELE
02XMR60R3 BEIGE
02XMR60R4 GRIGIO
02XMR60R5 CILIEGIO
02XMR60R6 OLIVA
02XMR60R8 NOCE

78

PEZZI SPECIALI .

SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE 30x60 (11 ^{3/4} "x23 ^{9/16})	GRADONE TORATO ANG. DX 30x60 (11 ^{3/4} "x23 ^{9/16})	GRADONE TORATO ANG. SX 30x60 (11 ^{3/4} "x23 ^{9/16})	GRADONE TORATO ANG. INT. 30x60 (11 ^{3/4} "x23 ^{9/16})
02XMR3GL22 MIELE	02XMR3AGDX22 MIELE	02XMR3AGSX22 MIELE	02XMR3AGI22 MIELE
02XMR3GL2 BEIGE	02XMR3AGDX2 BEIGE	02XMR3AGSX2 BEIGE	02XMR3AGI2 BEIGE
02XMR3GL4 GRIGIO	02XMR3AGDX4 GRIGIO	02XMR3AGSX4 GRIGIO	02XMR3AGI4 GRIGIO
02XMR3GL1 BIANCO	02XMR3AGDX1 BIANCO	02XMR3AGSX1 BIANCO	02XMR3AGI1 BIANCO
02XMR3GL6 OLIVA	02XMR3AGDX6 OLIVA	02XMR3AGSX6 OLIVA	02XMR3AGI6 OLIVA
02XMR3GL5 CILIEGIO	02XMR3AGDX5 CILIEGIO	02XMR3AGSX5 CILIEGIO	02XMR3AGI5 CILIEGIO
02XMR3GL8 NOCE	02XMR3AGDX8 NOCE	02XMR3AGSX8 NOCE	02XMR3AGI8 NOCE

<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 78	<input type="checkbox"/> 83
40x120 (15 ^{11/16} "x47 ^{1/8})			
02XMR4GL22 MIELE	02XMR4AGDX22 MIELE	02XMR4AGSX22 MIELE	02XMR4AGI22 MIELE
02XMR4GL2 BEIGE	02XMR4AGDX2 BEIGE	02XMR4AGSX2 BEIGE	02XMR4AGI2 BEIGE
02XMR4GL4 GRIGIO	02XMR4AGDX4 GRIGIO	02XMR4AGSX4 GRIGIO	02XMR4AGI4 GRIGIO
02XMR4GL1 BIANCO	02XMR4AGDX1 BIANCO	02XMR4AGSX1 BIANCO	02XMR4AGI1 BIANCO
02XMR4GL6 OLIVA	02XMR4AGDX6 OLIVA	02XMR4AGSX6 OLIVA	02XMR4AGI6 OLIVA
02XMR4GL5 CILIEGIO	02XMR4AGDX5 CILIEGIO	02XMR4AGSX5 CILIEGIO	02XMR4AGI5 CILIEGIO
02XMR4GL8 NOCE	02XMR4AGDX8 NOCE	02XMR4AGSX8 NOCE	02XMR4AGI8 NOCE

<input type="checkbox"/> 79	<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 84
40x120 (15 ^{11/16} "x47 ^{1/8})			

ELEMENTO L COSTA RETTA LINEARE 30x60x5 (11 ^{3/4} "x23 ^{9/16} "x1 ^{15/16})	ELEMENTO L ANGOLO DX 30x60x5 (11 ^{3/4} "x23 ^{9/16} "x1 ^{15/16})	ELEMENTO L ANGOLO SX 30x60x5 (11 ^{3/4} "x23 ^{9/16} "x1 ^{15/16})	GRIGLIA 20x60 (7 ^{7/8} "x23 ^{9/16})
02XMR3EL22 MIELE	02XMR3AELEX22 MIELE	02XMR3AELEX22 MIELE	02XMR6G22 MIELE
02XMR3EL2 BEIGE	02XMR3AELEX2 BEIGE	02XMR3AELEX2 BEIGE	02XMR6G2 BEIGE
02XMR3EL4 GRIGIO	02XMR3AELEX4 GRIGIO	02XMR3AELEX4 GRIGIO	02XMR6G4 GRIGIO
02XMR3EL1 BIANCO	02XMR3AELEX1 BIANCO	02XMR3AELEX1 BIANCO	02XMR6G1 BIANCO
02XMR3EL6 OLIVA	02XMR3AELEX6 OLIVA	02XMR3AELEX6 OLIVA	02XMR6G6 OLIVA
02XMR3EL5 CILIEGIO	02XMR3AELEX5 CILIEGIO	02XMR3AELEX5 CILIEGIO	02XMR6G5 CILIEGIO
02XMR3EL8 NOCE	02XMR3AELEX8 NOCE	02XMR3AELEX8 NOCE	02XMR6G8 NOCE

<input type="checkbox"/> 73	<input type="checkbox"/> 79	<input type="checkbox"/> 79	<input type="checkbox"/> 79
40x120x5 (15 ^{11/16} "x47 ^{1/8} "x1 ^{15/16})	40x120x5 (15 ^{11/16} "x47 ^{1/8} "x1 ^{15/16})	40x120x5 (15 ^{11/16} "x47 ^{1/8} "x1 ^{15/16})	40x120x5 (15 ^{11/16} "x47 ^{1/8} "x1 ^{15/16})
02XMR4EL22 MIELE	02XMR4AELD22 MIELE	02XMR4AELS22 MIELE	02XMR4AELEX22 MIELE
02XMR4EL2 BEIGE	02XMR4AELD2 BEIGE	02XMR4AELEX2 BEIGE	02XMR4AELEX2 BEIGE
02XMR4EL4 GRIGIO	02XMR4AELD4 GRIGIO	02XMR4AELEX4 GRIGIO	02XMR4AELEX4 GRIGIO
02XMR4EL1 BIANCO	02XMR4AELD1 BIANCO	02XMR4AELEX1 BIANCO	02XMR4AELEX1 BIANCO
02XMR4EL6 OLIVA	02XMR4AELD6 OLIVA	02XMR4AELEX6 OLIVA	02XMR4AELEX6 OLIVA
02XMR4EL5 CILIEGIO	02XMR4AELD5 CILIEGIO	02XMR4AELEX5 CILIEGIO	02XMR4AELEX5 CILIEGIO
02XMR4EL8 NOCE	02XMR4AELD8 NOCE	02XMR4AELEX8 NOCE	02XMR4AELEX8 NOCE

<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 84	<input type="checkbox"/> 84	<input type="checkbox"/> 84
40x120x5 (15 ^{11/16} "x47 ^{1/8} "x1 ^{15/16})	40x120x5 (15 ^{11/16} "x47 ^{1/8} "x1 ^{15/16})	40x120x5 (15 ^{11/16} "x47 ^{1/8} "x1 ^{15/16})	40x120x5 (15 ^{11/16} "x47 ^{1/8} "x1 ^{15/16})

IMBALLI .

PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
40x120 Rett.	20	2	0,960	43,50	24	23,040	1058,50
60x60 Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90
30x60 Gradone Torato Lineare	20	3	-	24,30	-	-	-
30x60 Gradone Torato ang. DX/SX	20	3	-	24,30	-	-	-
30x60 Gradone Torato ang. Interno	20	2PZ=1CP	-	12,20	-	-	-
30x60 Elemento L costa retta Lineare	20	2	-	18,40	-	-	-
30x60 Elemento L costa retta ang. DX/SX	20	2	-	19,50	-	-	-
40x120 Gradone Torato Lineare	20	1	-	21,80	-	-	-
40x120 Gradone Torato ang. DX/SX	20	1	-	21,80	-	-	-
40x120 Gradone Torato ang. Interno	20	2PZ/SC=1CP	-	39,50	-	-	-
40x120x5 Elemento L costa retta Lineare	20	2	-	46,00	-	-	-
40x120x5 Elemento L costa retta ang. DX/SX	20	1	-	24,30	-	-	-
20x60 Griglia	20	4	-	21,80	-	-	-

RUSTIC

WOOD LOOK
OUTFIT2.0

OUTFIT2.0 - 30x160 (11^{3/4}"x62^{13/16}") . 40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8}")

WHITE

SAND

GREY

BEIGE

NUT

TAUPE



WOOD LOOK RUSTIC
OUTFIT 2.0



FLOOR: Sand Outfit 2.0 40x120 - 30x160

WOOD LOOK RUSTIC
OUTFIT 2.0



FLOOR: White Outfit 2.0 30x160 - Gradone Torato Lineare 30x160 - Gradone Torato Angolare 30x160



FLOOR: Beige Outfit 2.0 30x160



COLORI .
COLOURS . COULEURS . FARBEN



V3

FORMATI .
SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



30x160 (11^{3/4}"x62^{13/16}) RETT.

02XRT316R2 SAND
02XRT316R4 GREY
02XRT316R22 BEIGE
02XRT316R8 NUT

82



40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8}) RETT.

02XRT42R1 WHITE
02XRT42R2 SAND
02XRT42R4 GREY
02XRT42R22 BEIGE
02XRT42R8 NUT
02XRT42R44 TAUPE

80

PEZZI SPECIALI .
SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE
30x160 (11^{3/4}"x62^{13/16})

02XRT36GL2 SAND
02XRT36GL4 GREY
02XRT36GL22 BEIGE
02XRT36GL8 NUT

82

40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8})

02XRT4GL1 WHITE
02XRT4GL2 SAND
02XRT4GL4 GREY
02XRT4GL22 BEIGE
02XRT4GL8 NUT
02XRT4GL44 TAUPE

79

GRADONE TORATO ANG. DX
30x160 (11^{3/4}"x62^{13/16})

02XRT36AGDX2 SAND
02XRT36AGDX4 GREY
02XRT36AGDX22 BEIGE
02XRT36AGDX8 NUT

86

40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8})

02XRT4AGDX1 WHITE
02XRT4AGDX2 SAND
02XRT4AGDX4 GREY
02XRT4AGDX22 BEIGE
02XRT4AGDX8 NUT
02XRT4AGDX44 TAUPE

80

GRADONE TORATO ANG. SX
30x160 (11^{3/4}"x62^{13/16})

02XRT36AGSX2 SAND
02XRT36AGSX4 GREY
02XRT36AGSX22 BEIGE
02XRT36AGSX8 NUT

86

40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8})

02XRT4AGS1 WHITE
02XRT4AGS2 SAND
02XRT4AGS4 GREY
02XRT4AGS22 BEIGE
02XRT4AGS8 NUT
02XRT4AGS44 TAUPE

80

GRADONE TORATO ANG. INT.
40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8})

02XRT4AGI1 WHITE
02XRT4AGI2 SAND
02XRT4AGI4 GREY
02XRT4AGI22 BEIGE
02XRT4AGI8 NUT
02XRT4AGI44 TAUPE

84

ELEMENTO L COSTA RETTA LINEARE
40x120x5 (15^{11/16}"x47^{1/8}"x1^{15/16})

02XRT4EL1 WHITE
02XRT4EL2 SAND
02XRT4EL4 GREY
02XRT4EL22 BEIGE
02XRT4EL8 NUT
02XRT4EL44 TAUPE

80

ELEMENTO L ANG. DX
40x120x5 (15^{11/16}"x47^{1/8}"x1^{15/16})

02XRT4AELEX1 WHITE
02XRT4AELEX2 SAND
02XRT4AELEX4 GREY
02XRT4AELEX22 BEIGE
02XRT4AELEX8 NUT
02XRT4AELEX44 TAUPE

84

ELEMENTO L ANG. SX
40x120x5 (15^{11/16}"x47^{1/8}"x1^{15/16})

02XRT4AELEX1 WHITE
02XRT4AELEX2 SAND
02XRT4AELEX4 GREY
02XRT4AELEX22 BEIGE
02XRT4AELEX8 NUT
02XRT4AELEX44 TAUPE

84

IMBALLI .
PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30x160 Rett.	20	2	0,960	42,80	24	23,040	1056,60
40x120 Rett.	20	2	0,960	43,50	24	23,040	1058,50
40x120 Gradone Torato Lineare	20	1	-	21,80	-	-	-
40x120 Gradone Torato ang. DX/SX	20	1	-	21,80	-	-	-
40x120 Gradone Torato ang. Interno	20	2PZ/SC=1CP	-	39,50	-	-	-
40x120x5 Elemento L costa retta Lineare	20	2	-	46,00	-	-	-
40x120x5 Elemento L costa retta ang. DX/SX	20	1	-	24,30	-	-	-
30x160 Gradone Torato Lineare	20	1	-	21,75	-	-	-
30x160 Gradone Torato ang. DX/SX	20	1	-	21,75	-	-	-

OUTFIT2.0 - 30x160 (11^{3/4}"x62^{13/16}") . 40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8}")

BIANCO



MIELE



BEIGE



NUT



WOOD LOOK UNIKA
OUTFIT 2.0



FLOOR: Bianco Outfit 2.0 40x120



FLOOR: Miele Outfit 2.0 40x120



FLOOR: Beige Outfit 2.0 30x160 - 40x120 - Gradone Torato Lineare Beige 40x120



FLOOR: Nut Outfit 2.0 30x160
WALL: Nut Tap 20x60

COLORI .
COLOURS . COULEURS . FARBEN



FORMATI .
SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



30x160 (11^{3/4}"x62^{13/16}) RETT.

02XUK316R1 BIANCO
02XUK316R2 MIELE
02XUK316R6 BEIGE
02XUK316R8 NUT

82



40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8}) RETT.

02XUK42R1 BIANCO
02XUK42R2 MIELE
02XUK42R6 BEIGE
02XUK42R8 NUT

80

PEZZI SPECIALI .
SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE
40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8})

02XUK4GL1 BIANCO
02XUK4GL2 MIELE
02XUK4GL6 BEIGE
02XUK4GL8 NUT

79

GRADONE TORATO ANG. DX
40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8})

02XUK4AGDX1 BIANCO
02XUK4AGDX2 MIELE
02XUK4AGDX6 BEIGE
02XUK4AGDX8 NUT

80

GRADONE TORATO ANG. SX
40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8})

02XUK4AGSX1 BIANCO
02XUK4AGSX2 MIELE
02XUK4AGSX6 BEIGE
02XUK4AGSX8 NUT

80

GRADONE TORATO ANG. INT.
40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8})

02XUK4AGI1 BIANCO
02XUK4AGI2 MIELE
02XUK4AGI6 BEIGE
02XUK4AGI8 NUT

84

ELEMENTO L COSTA RETTA
LINEARE
40x120x5 (15^{11/16}"x47^{1/8}"x1^{15/16})

02XUK4EL1 BIANCO
02XUK4EL2 MIELE
02XUK4EL6 BEIGE
02XUK4EL8 NUT

80

ELEMENTO L ANGOLO DX
40x120x5 (15^{11/16}"x47^{1/8}"x1^{15/16})

02XUK4AELEX1 BIANCO
02XUK4AELEX2 MIELE
02XDUK4AELEX6 BEIGE
02XUK4AELEX8 NUT

84

ELEMENTO L ANGOLO SX
40x120x5 (15^{11/16}"x47^{1/8}"x1^{15/16})

02XUK4AELEX1 BIANCO
02XUK4AELEX2 MIELE
02XDUK4AELEX6 BEIGE
02XUK4AELEX8 NUT

84

IMBALLI .
PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30x160 Rett.	20	2	0,960	42,80	24	23,040	1056,60
40x120 Rett.	20	2	0,960	43,50	24	23,040	1058,50
40x120 Gradone torato lineare	20	1	-	21,80	-	-	-
40x120 Gradone torato ang. / DX / SX	20	1	-	21,80	-	-	-
40x120 Gradone torato ang. interno	20	2PZ/SC=1CP	-	39,50	-	-	-
40x120x5 Elemento L costa retta lineare	20	2	-	46,00	-	-	-
40x120x5 Elemento L ang. DX / SX	20	1	-	24,30	-	-	-

WOODLAND

WOOD LOOK
OUTFIT2.0

OUTFIT2.0 - 30x160 (11^{3/4}"x62^{13/16}")

ALMONDS



ELM



MAPLE



OAK



CHERRY




WOOD LOOK WOODLAND
OUTFIT 2.0



FLOOR: Bianco Outfit 2.0 30x160

WOOD LOOK WOODLAND
OUTFIT 2.0



FLOOR: Maple Outfit 2.0 30x160



FLOOR: Elm Outfit 2.0 30x160



FLOOR: Oak Outfit 2.0 30x160 - Gradone Torato 30x160 - Gradone Torato Angolare 30x160

WOODLAND

COLORI .
COLOURS . COULEURS . FARBEN



V3

FORMATI .
SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



30x160 (11 3/4" x 62 13/16") RETT.

02XWD316R1 ALMONDS
02XWD316R2 ELM
02XWD316R4 MAPLE
02XWD316R6 OAK
02XWD316R5 CHERRY

82

PEZZI SPECIALI .
SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE
30x160 (11 3/4" x 62 13/16")
02XWD36GL1 ALMONDS
02XWD36GL2 ELM
02XWD36GL4 MAPLE
02XWD36GL6 OAK
02XWD36GL5 CHERRY

82

GRADONE TORATO ANG. DX
30x160 (11 3/4" x 62 13/16")
02XWD36AGDX1 ALMONDS
02XWD36AGDX2 ELM
02XWD36AGDX4 MAPLE
02XWD36AGDX6 OAK
02XWD36AGDX5 CHERRY

86

GRADONE TORATO ANG. SX
30x160 (11 3/4" x 62 13/16")
02XWD36AGSX1 ALMONDS
02XWD36AGSX2 ELM
02XWD36AGSX4 MAPLE
02XWD36AGSX6 OAK
02XWD36AGSX5 CHERRY

86

IMBALLI .
PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30x160 Rett.	20	2	0,960	42,80	24	23,040	1056,60
30x160 Gradone Torato Lineare	20	1	-	21,75	-	-	-
30x160 Gradone Torato ang. DX/SX	20	1	-	21,75	-	-	-

STONE LOOK

STONE-LIKE EFFECT
EFFET PIERRE
STEINOPTIK STONES

- 72 Firenze
- 80 Roma
- 88 Pietra Antica
- 96 Evolution
- 106 Absolute
- 114 Always
- 122 Slate
- 130 Quartz
- 138 Wals



FIRENZE

Vein Cut

OUTFIT2.0 - 60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") . 60x90 (23^{9/16}"x35^{5/16}")

STONE LOOK
OUTFIT2.0

BIANCO

AVORIO

GREIGE

BEIGE



STONE LOOK FIRENZE
OUTFIT 2.0



FLOOR: Beige Outfit 2.0 60x120

WALL: Beige 60x120 - Decoro Spina Beige 33,5x33,5



FLOOR: Avorio Outfit 2.0 60x90
WALL: Decoro Cles Avorio 20x60




FLOOR: Greige Outfit 2.0 60x120




FLOOR: Bianco Outfit 2.0 60x90

COLORI .
COLOURS . COULEURS . FARBEN



FORMATI .
SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.

02XFR62R1 BIANCO
02XFR62R11 AVORIO
02XFR62R4 GREIGE
02XFR62R2 BEIGE

□ 81



60x90 (23^{9/16}"x35^{5/16}") RETT.

02XFR69R1 BIANCO
02XFR69R11 AVORIO
02XFR69R4 GREIGE
02XFR69R2 BEIGE

□ 79

PEZZI SPECIALI .
SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})

02XFR3GL1 BIANCO
02XFR3GL11 AVORIO
02XFR3GL4 GREIGE
02XFR3GL2 BEIGE

□ 70

ELEMENTO L COSTA RETTA LINEARE
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})

02XFR3EL1 BIANCO
02XFR3EL11 AVORIO
02XFR3EL4 GREIGE
02XFR3EL2 BEIGE

□ 73

GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})

02XFR3AGDX1 BIANCO
02XFR3AGDX11 AVORIO
02XFR3AGDX4 GREIGE
02XFR3AGDX2 BEIGE

□ 78

ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})

02XFR3AELDX1 BIANCO
02XFR3AELDX11 AVORIO
02XFR3AELDX4 GREIGE
02XFR3AELDX2 BEIGE

□ 79

GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})

02XFR3AGSX1 BIANCO
02XFR3AGSX11 AVORIO
02XFR3AGSX4 GREIGE
02XFR3AGSX2 BEIGE

□ 78

ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})

02XFR3AELS1 BIANCO
02XFR3AELS11 AVORIO
02XFR3AELS4 GREIGE
02XFR3AELS2 BEIGE

□ 79

GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})

02XFR3AGI1 BIANCO
02XFR3AGI11 AVORIO
02XFR3AGI4 GREIGE
02XFR3AGI2 BEIGE

□ 83

GRIGLIA
20x60 (7^{7/8}"x23^{9/16})

02XFR6G1 BIANCO
02XFR6G11 AVORIO
02XFR6G4 GREIGE
02XFR6G2 BEIGE

□ 79

IMBALLI .
PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
60x120 Rett.	20	1	0,720	32,70	32	23,040	1073,65
60x90 Rett.	20	2	1,080	43,40	27	29,160	1188,00
30x60 Gradone Torato Lineare	20	3	-	24,30	15	-	384,50
30x60 Gradone Torato Ang. DX/SX	20	3	-	24,30	15	-	384,50
30x60 Gradone Torato Ang. Interno	20	2PZ=1CP	-	12,20	15	-	203,00
30x60x5 Elemento L costa retta lineare	20	2	-	18,40	27	-	517,00
30x60x5 Elemento L Ang. DX/SX	20	2	-	19,50	27	-	547,00
20x60 Griglia	20	4	-	21,80	20	-	456,00

ROMA

Cross Cut

OUTFIT2.0 - 100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") . 60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") . 60x90 (23^{9/16}"x35^{5/16}") . 60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}")

STONE LOOK
OUTFIT2.0

BIANCO

AVORIO

GREIGE

BEIGE



STONE LOOK ROMA
OUTFIT 2.0



POOLSIDE: Avorio Mosaico 30x30
FLOOR: Avorio Outfit 2.0 100x100



FLOOR: Bianco Outfit 2.0 60x90



FLOOR: Greige Outfit 2.0 100x100 INDOOR FLOOR: Greige 100x100
WALL: Greige 60x120 INDOOR WALL: Firenze Greige 60x120



FLOOR: Beige Outfit 2.0 100x100 - 60x60

ROMA
Cross Cut

COLORI .
COLOURS . COULEURS . FARBEN



BIANCO



AVORIO



GREIGE




BEIGE



V2

FORMATI .
SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") RETT.

02XRA10R1 BIANCO
02XRA10R11 AVORIO
02XRA10R4 GREIGE
02XRA10R2 BEIGE

81



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.

02XRA62R1 BIANCO
02XRA62R11 AVORIO
02XRA62R4 GREIGE
02XRA62R2 BEIGE

81



60x90 (23^{9/16}"x35^{5/16}") RETT.

02XRA69R1 BIANCO
02XRA69R11 AVORIO
02XRA69R4 GREIGE
02XRA69R2 BEIGE

79



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}) RETT.

02XRA60R1 BIANCO
02XRA60R11 AVORIO
02XRA60R4 GREIGE
02XRA60R2 BEIGE

78

PEZZI SPECIALI .
SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPÉCIALES . FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})

02XRA3GL1 BIANCO
02XRA3GL11 AVORIO
02XRA3GL4 GREIGE
02XRA3GL2 BEIGE

70

GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})

02XRA3AGDX1 BIANCO
02XRA3AGDX11 AVORIO
02XRA3AGDX4 GREIGE
02XRA3AGDX2 BEIGE

78

GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})

02XRA3AGSX1 BIANCO
02XRA3AGSX11 AVORIO
02XRA3AGSX4 GREIGE
02XRA3AGSX2 BEIGE

78

GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})

02XRA3AG11 BIANCO
02XRA3AG111 AVORIO
02XRA3AG14 GREIGE
02XRA3AG12 BEIGE

83

ELEMENTO L COSTA RETTA LINEARE
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})

02XRA3EL1 BIANCO
02XRA3EL11 AVORIO
02XRA3EL4 GREIGE
02XRA3EL2 BEIGE

73

ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})

02XRA3AELDX1 BIANCO
02XRA3AELDX11 AVORIO
02XRA3AELDX4 GREIGE
02XRA3AELDX2 BEIGE

79

ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})

02XRA3AELS1 BIANCO
02XRA3AELS11 AVORIO
02XRA3AELS4 GREIGE
02XRA3AELS2 BEIGE

79

GRIGLIA
20x60 (7^{7/8}"x23^{9/16})

02XRA6G1 BIANCO
02XRA6G11 AVORIO
02XRA6G4 GREIGE
02XRA6G2 BEIGE

79

IMBALLI .
PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes		Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
100x100	Rett.	20	1	1,000	45,30	20	20,000	945,20
60x120	Rett.	20	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x90	Rett.	20	2	1,080	43,40	27	29,160	1188,00
60x60	Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90
30x60	Gradone Torato Lineare	20	3	-	24,30	15	-	384,50
30x60	Gradone Torato Ang. DX/SX	20	3	-	24,30	15	-	384,50
30x60	Gradone Torato Ang. Interno	20	2PZ=1CP	-	12,20	15	-	203,00
30x60x5	Elemento L costa retta lineare	20	2	-	18,40	27	-	517,00
30x60x5	Elemento L Ang. DX/SX	20	2	-	19,50	27	-	547,00
20x60	Griglia	20	4	-	21,80	20	-	456,00

PIETRA ANTICA

STONE LOOK
OUTFIT2.0

OUTFIT2.0 - 100x100 (39¹/₄" x39¹/₄") . 60x120 (23⁹/₁₆" x47¹/₈") . 60x60 (23⁹/₁₆" x23⁹/₁₆")

WHITE



GREY




SMOKE



IRON



BLACK




STONE LOOK - PIETRA ANTICA
OUTFIT 2.0



FLOOR: Grey Outfit 2.0 60x120

STONE LOOK PIETRA ANTICA
OUTFIT 2.0



FLOOR: Black Outfit 2.0 100x100 - 60x120




FLOOR: White Outfit 2.0 100x100



FLOOR: Iron Outfit 2.0 100x100 - 60x120

PIETRA ANTICA

COLORI .
COLOURS . COULEURS . FARBEN




WHITE GREY SMOKE IRON BLACK

FORMATI .
SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT




100x100 (39¹/₄"x39¹/₄") RETT.
02XPA10R1 WHITE
02XPA10R4 GREY
02XPA10R44 SMOKE
02XPA10R77 IRON
02XPA10R7 BLACK

81



60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") RETT.
02XPA62R1 WHITE
02XPA62R4 GREY
02XPA62R44 SMOKE
02XPA62R77 IRON
02XPA62R7 BLACK

81



60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") RETT.
02XPA60R1 WHITE
02XPA60R4 GREY
02XPA60R44 SMOKE
02XPA60R77 IRON
02XPA60R7 BLACK

78

PEZZI SPECIALI .
SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
02XPA3GL1 WHITE
02XPA3GL4 GREY
02XPA3GL44 SMOKE
02XPA3GL77 IRON
02XPA3GL7 BLACK

70

ELEMENTO L COSTA RETTA LINEARE
30x60x5 (11³/₄"x23⁹/₁₆"x1¹⁵/₁₆")
02XPA3EL1 WHITE
02XPA3EL4 GREY
02XPA3EL44 SMOKE
02XPA3EL77 IRON
02XPA3EL7 BLACK

73

GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
02XPA3AGDX1 WHITE
02XPA3AGDX4 GREY
02XPA3AGDX44 SMOKE
02XPA3AGDX77 IRON
02XPA3AGDX7 BLACK

78

ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60x5 (11³/₄"x23⁹/₁₆"x1¹⁵/₁₆")
02XPA3ELDX1 WHITE
02XPA3ELDX4 GREY
02XPA3ELDX44 SMOKE
02XPA3ELDX77 IRON
02XPA3ELDX7 BLACK

79

GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
02XPA3AGSX1 WHITE
02XPA3AGSX4 GREY
02XPA3AGSX44 SMOKE
02XPA3AGSX77 IRON
02XPA3AGSX7 BLACK

78

ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60x5 (11³/₄"x23⁹/₁₆"x1¹⁵/₁₆")
02XPA3ELSX1 WHITE
02XPA3ELSX4 GREY
02XPA3ELSX44 SMOKE
02XPA3ELSX77 IRON
02XPA3ELSX7 BLACK

79

GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
02XPA3AGI1 WHITE
02XPA3AGI4 GREY
02XPA3AGI44 SMOKE
02XPA3AGI77 IRON
02XPA3AGI7 BLACK

83

GRIGLIA
20x60 (7⁷/₈"x23⁹/₁₆")
02XPA6G1 WHITE
02XPA6G4 GREY
02XPA6G44 SMOKE
02XPA6G77 IRON
02XPA6G7 BLACK

79

IMBALLI .
PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
100x100 Rett.	20	1	1,000	45,30	20	20,000	945,20
60x120 Rett.	20	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x60 Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90
30x60 Gradone Torato Lineare	20	3	-	24,30	-	-	-
30x60 Gradone Torato Ang. DX/SX	20	3	-	24,30	-	-	-
30x60 Gradone Torato Ang. Interno	20	2PZ=1CP	-	12,20	-	-	-
30x60x5 Elemento L costa retta lineare	20	2	-	18,40	-	-	-
30x60x5 Elemento L Ang. DX/SX	20	2	-	19,50	-	-	-
20x60 Griglia	20	4	-	21,80	-	-	-

EVOLUTION

STONE LOOK
OUTFIT2.0

OUTFIT2.0 - 100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") . 60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") . 60x90 (23^{9/16}"x35^{5/16}") . 60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}")

WHITE



GREY



SUGAR



TITANIUM



BLACK





FLOOR: Titanium Outfit 2.0 60x90



FLOOR: Sugar Outfit 2.0 60x120



FLOOR: White Outfit 2.0 60x120



FLOOR: Sugar Outfit 2.0 60x120 - 60x60




FLOOR: Grey Outfit 2.0 100x100

COLORI .
COLOURS . COULEURS . FARBEN




FORMATI .
SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") RETT.
02XEV10R1 WHITE
02XEV10R4 GREY
02XEV10R44 SUGAR
02XEV10R7 BLACK
02XEV10R77 TITANIUM

□ 81



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.
02XEV62R1 WHITE
02XEV62R4 GREY
02XEV62R44 SUGAR
02XEV62R7 BLACK
02XEV62R77 TITANIUM

□ 81



60x90 (23^{9/16}"x35^{5/16}") RETT.
02XEV69R1 WHITE
02XEV69R4 GREY
02XEV69R44 SUGAR
02XEV69R7 BLACK
02XEV69R77 TITANIUM

□ 79



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.
02XEV60R1 WHITE
02XEV60R4 GREY
02XEV60R44 SUGAR
02XEV60R7 BLACK
02XEV60R77 TITANIUM

□ 78

PEZZI SPECIALI .
SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
02XEV3GL1 WHITE
02XEV3GL4 GREY
02XEV3GL44 SUGAR
02XEV3GL7 BLACK
02XEV3GL77 TITANIUM

□ 70

ELEMENTO L COSTA RETTA LINEARE
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16}")
02XEV3EL1 WHITE
02XEV3EL4 GREY
02XEV3EL44 SUGAR
02XEV3EL7 BLACK
02XEV3EL77 TITANIUM

□ 73

GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
02XEV3AGDX1 WHITE
02XEV3AGDX4 GREY
02XEV3AGDX44 SUGAR
02XEV3AGDX7 BLACK
02XEV3AGDX77 TITANIUM

□ 78

ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16}")
02XEV3AEADX1 WHITE
02XEV3AEADX4 GREY
02XEV3AEADX44 SUGAR
02XEV3AEADX7 BLACK
02XEV3AEADX77 TITANIUM

□ 79

GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
02XEV3AGSX1 WHITE
02XEV3AGSX4 GREY
02XEV3AGSX44 SUGAR
02XEV3AGSX7 BLACK
02XEV3AGSX77 TITANIUM

□ 78

ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})
02XEV3AELEX1 WHITE
02XEV3AELEX4 GREY
02XEV3AELEX44 SUGAR
02XEV3AELEX7 BLACK
02XEV3AELEX77 TITANIUM

□ 79

GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
02XEV3AGI1 WHITE
02XEV3AGI4 GREY
02XEV3AGI44 SUGAR
02XEV3AGI7 BLACK
02XEV3AGI77 TITANIUM

□ 83

GRIGLIA
20x60 (7^{7/8}"x23^{9/16})
02XEV6G1 WHITE
02XEV6G4 GREY
02XEV6G44 SUGAR
02XEV6G7 BLACK
02XEV6G77 TITANIUM

□ 79

IMBALLI .
PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
100x100 Rett.	20	1	1,000	45,30	20	20,000	945,20
60x120 Rett.	20	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x60 Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90
60x90 Rett.	20	2	1,080	43,40	27	29,160	1188,00
30x60 Gradone Torato Lineare	20	3	-	24,30	15	-	384,50
30x60 Gradone Torato Ang. DX/SX	20	3	-	24,30	15	-	384,50
30x60 Gradone Torato Ang. Interno	20	2PZ=1CP	-	12,20	15	-	203,00
30x60x5 Elemento L costa retta lineare	20	2	-	18,40	27	-	517,00
30x60x5 Elemento L Ang. DX/SX	20	2	-	19,50	27	-	547,00
20x60 Griglia	20	4	-	21,80	20	-	456,00

ABSOLUTE

STONE LOOK
OUTFIT2.0

OUTFIT2.0 - 80x80 (31^{7/16"} x 31^{7/16"}) . 60x60 (23^{9/16"} x 23^{9/16"}) . 40x80 (15^{11/16"} x 31^{7/16"})

BIANCO



BEIGE



GRIGIO




TITANIO



NERO







FLOOR: Beige Outfit 2.0 60x60 - Elemento L 30x60x5 - Elemento L Angolare 30x60x5
Gradone Torato Lineare 30x60 - Gradone Torato Angolare 30x60



FLOOR: Grigio Outfit 2.0 60x60



FLOOR: Nero Outfit 2.0 40x80

COLORI .
COLOURS . COULEURS . FARBEN



BIANCO



BEIGE



GRIGIO



TITANIO



NERO



V2

FORMATI .
SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



80x80 (31^{7/16}"x31^{7/16}") RETT.

02XAU80R1 BIANCO
02XAU80R2 BEIGE
02XAU80R4 GRIGIO
02XAU80R77 TITANIO
02XAU80R7 NERO

80



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.

02XAU60R1 BIANCO
02XAU60R2 BEIGE
02XAU60R4 GRIGIO
02XAU60R77 TITANIO
02XAU60R7 NERO

78



40x80 (15^{11/16}"x31^{7/16}") RETT.

02XAU48R1 BIANCO
02XAU48R2 BEIGE
02XAU48R4 GRIGIO
02XAU48R77 TITANIO
02XAU48R7 NERO

79

PEZZI SPECIALI .
SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})

02XAU3GL1 BIANCO
02XAU3GL2 BEIGE
02XAU3GL4 GRIGIO
02XAU3GL77 TITANIO
02XAU3GL7 NERO

70

GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})

02XAU3AGDX1 BIANCO
02XAU3AGDX2 BEIGE
02XAU3AGDX4 GRIGIO
02XAU3AGDX77 TITANIO
02XAU3AGDX7 NERO

78

GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})

02XAU3AGSX1 BIANCO
02XAU3AGSX2 BEIGE
02XAU3AGSX4 GRIGIO
02XAU3AGSX77 TITANIO
02XAU3AGSX7 NERO

78

GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})

02XAU3AGI1 BIANCO
02XAU3AGI2 BEIGE
02XAU3AGI4 GRIGIO
02XAU3AGI77 TITANIO
02XAU3AGI7 NERO

83

ELEMENTO L COSTA RETTA LINEARE
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})

02XAU3EL1 BIANCO
02XAU3EL2 BEIGE
02XAU3EL4 GRIGIO
02XAU3EL77 TITANIO
02XAU3EL7 NERO

73

ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})

02XAU3AELDX1 BIANCO
02XAU3AELDX2 BEIGE
02XAU3AELDX4 GRIGIO
02XAU3AELDX77 TITANIO
02XAU3AELDX7 NERO

79

ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})

02XAU3AELS1 BIANCO
02XAU3AELS2 BEIGE
02XAU3AELS4 GRIGIO
02XAU3AELS77 TITANIO
02XAU3AELS7 NERO

79

GRIGLIA
20x60 (7^{7/8}"x23^{9/16})

02XAU6G1 BIANCO
02XAU6G2 BEIGE
02XAU6G4 GRIGIO
02XAU6G77 TITANIO
02XAU6G7 NERO

79

IMBALLI .
PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
80x80 Rett.	20	1	0,640	28,70	40	25,600	1170,80
60x60 Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90
40x80	20	2	0,640	28,95	24	15,360	709,30
30x60 Gradone Torato Lineare	20	3	-	24,30	15	-	384,50
30x60 Gradone Torato Ang. DX/SX	20	3	-	24,30	15	-	384,50
30x60 Gradone Torato Ang. Interno	20	2PZ=1CP	-	12,20	15	-	203,00
30x60x5 Elemento L costa retta lineare	20	2	-	18,40	27	-	517,00
30x60x5 Elemento L Ang. DX/SX	20	2	-	19,50	27	-	547,00
20x60 Griglia	20	4	-	21,80	20	-	456,00

ALWAYS

STONE LOOK
OUTFIT2.0

OUTFIT2.0 - 60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") . 60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") . 80x80 (31^{7/16}"x 31^{7/16}") . 40x80 (15^{11/16}"x31^{7/16}")

BIANCO



BEIGE



CORDA



GRIGIO



ANTRACITE



STONE LOOK ALWAYS
OUTFIT 2.0



FLOOR: Bianco Outfit 2.0 60x120



FLOOR: White Outfit 2.0 60x120



FLOOR: Grigio Outfit 2.0 80x80 - 60x60



FLOOR: Corda Outfit 2.0 - Elemento L Lineare 30x60x5 - Elemento L Angolare 30x60x5


COLORI .
COLOURS . COULEURS . FARBEN



BIANCO



BEIGE



CORDA



GRIGIO




ANTRACITE




V2

FORMATI .
SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



80x80 (31^{7/16}"x31^{7/16}) RETT.
02XAW80R1 BIANCO
02XAW80R2 BEIGE
02XAW80R8 CORDA
02XAW80R4 GRIGIO
02XAW80R7 ANTRACITE

80



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}) RETT.
02XAW62R1 BIANCO
02XAW62R2 BEIGE
02XAW62R4 GRIGIO

81



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}) RETT.
02XAW60R1 BIANCO
02XAW60R2 BEIGE
02XAW60R8 CORDA
02XAW60R4 GRIGIO
02XAW60R7 ANTRACITE

78



40x80 (15^{11/16}"x31^{7/16}) RETT.
02XAW48R1 BIANCO
02XAW48R2 BEIGE
02XAW48R8 CORDA
02XAW48R4 GRIGIO
02XAW48R7 ANTRACITE

79

PEZZI SPECIALI .
SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})
02XAW3GL1 BIANCO
02XAW3GL2 BEIGE
02XAW3GL8 CORDA
02XAW3GL4 GRIGIO
02XAW3GL7 ANTRACITE

70

GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})
02XAW3AGDX1 BIANCO
02XAW3AGDX2 BEIGE
02XAW3AGDX8 CORDA
02XAW3AGDX4 GRIGIO
02XAW3AGDX7 ANTRACITE

78

GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})
02XAW3AGSX1 BIANCO
02XAW3AGSX2 BEIGE
02XAW3AGSX8 CORDA
02XAW3AGSX4 GRIGIO
02XAW3AGSX7 ANTRACITE

78

GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})
02XAW3AGI1 BIANCO
02XAW3AGI2 BEIGE
02XAW3AGI8 CORDA
02XAW3AGI4 GRIGIO
02XAW3AGI7 ANTRACITE

83

ELEMENTO L COSTA RETTA LINEARE
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})
02XAW3EL1 BIANCO
02XAW3EL2 BEIGE
02XAW3EL8 CORDA
02XAW3EL4 GRIGIO
02XAW3EL7 ANTRACITE

73

ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})
02XAW3AELDX1 BIANCO
02XAW3AELDX2 BEIGE
02XAW3AELDX8 CORDA
02XAW3AELDX4 GRIGIO
02XAW3AELDX7 ANTRACITE

79

ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})
02XAW3AELS1 BIANCO
02XAW3AELS2 BEIGE
02XAW3AELS8 CORDA
02XAW3AELS4 GRIGIO
02XAW3AELS7 ANTRACITE

79

GRIGLIA
20x60 (7^{7/8}"x23^{9/16})
02XAW6G1 BIANCO
02XAW6G2 BEIGE
02XAW6G8 CORDA
02XAW6G4 GRIGIO
02XAW6G7 ANTRACITE

79

IMBALLI .
PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
60x120 Rett.	20	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
80x80 Rett.	20	1	0,640	28,70	40	25,600	1170,80
60x60 Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90
40x80 Rett.	20	2	0,640	28,95	24	15,360	709,30
30x60 Gradone Torato Lineare	20	3	-	24,30	-	-	-
30x60 Gradone Torato Ang. DX/SX	20	3	-	24,30	-	-	-
30x60 Elemento L costa retta lineare	20	2	-	18,40	-	-	-
30x60x5 Elemento L Ang. DX/SX	20	2	-	19,50	-	-	-
20x60 Griglia	20	4	-	21,80	-	-	-

SLATE

STONE LOOK
OUTFIT2.0

OUTFIT2.0 - 100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") . 60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") . 60x90 (23^{9/16}"x35^{5/16}") . 60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}")

GRIGIO



PIOMBO



ANTRACITE





FLOOR: Grigio Outfit 2.0 100X100

STONE LOOK SLATE
007F+2.0



FLOOR: Piombo Outfit 2.0 60x90 - Gradone Torato Lineare 30x60 - Gradone Torato Angolare 30x60 - Elemento L 30x60x5




COLORI .
COLOURS . COULEURS . FARBEN



GRIGIO



PIOMBO




ANTRACITE



V2

FORMATI .
SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") RETT.
02XSL10R4 GRIGIO
02XSL10R44 PIOMBO
02XSL10R7 ANTRACITE

81



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.
02XSL62R4 GRIGIO
02XSL62R44 PIOMBO
02XSL62R7 ANTRACITE

81



60x90 (23^{9/16}"x35^{5/16}") RETT.
02XSL60R4 GRIGIO
02XSL60R44 PIOMBO
02XSL60R7 ANTRACITE

79



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.
02XSL60R4 GRIGIO
02XSL60R44 PIOMBO
02XSL60R7 ANTRACITE

78

PEZZI SPECIALI .
SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})
02XSL3GL4 GRIGIO
02XSL3GL44 PIOMBO
02XSL3GL7 ANTRACITE

70

GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})
02XSL3AGDX4 GRIGIO
02XSL3AGDX44 PIOMBO
02XSL3AGDX7 ANTRACITE

78

GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})
02XSL3AGSX4 GRIGIO
02XSL3AGSX44 PIOMBO
02XSL3AGSX7 ANTRACITE

78

GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})
02XSL3AGI4 GRIGIO
02XSL3AGI44 PIOMBO
02XSL3AGI7 ANTRACITE

83

ELEMENTO L COSTA RETTA LINEARE
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})
02XSL3EL4 GRIGIO
02XSL3EL44 PIOMBO
02XSL3EL7 ANTRACITE

73

ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})
02XSL3AELDX4 GRIGIO
02XSL3AELDX44 PIOMBO
02XSL3AELDX7 ANTRACITE

79

ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})
02XSL3AELS4 GRIGIO
02XSL3AELS44 PIOMBO
02XSL3AELS7 ANTRACITE

85

GRIGLIA
20x60 (7^{7/8}"x23^{9/16})
02XSL6G4 GRIGIO
02XSL6G44 PIOMBO
02XSL6G7 ANTRACITE

79

IMBALLI .
PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
100x100 Rett.	20	1	1,000	45,30	20	20,000	945,20
60x120 Rett.	20	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x90 Rett.	20	2	1,080	43,40	27	29,160	1188,00
60x60 Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90
30x60 Gradone Torato Lineare	20	3	-	24,30	-	-	-
30x60 Gradone Torato Ang. DX/SX	20	3	-	24,30	-	-	-
30x60 Gradone Torato Ang. Interno	20	2PZ=1CP	-	12,20	-	-	-
30x60 Elemento L costa retta lineare	20	2	-	18,40	-	-	-
30x60 Elemento L Ang. DX/SX	20	2	-	19,50	-	-	-
20x60 Griglia	20	4	-	21,80	-	-	-

QUARTZ

STONE LOOK
OUTFIT2.0

OUTFIT2.0 - 60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") . 60x90 (23^{9/16}"x35^{5/16}") . 60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}")


WHITE



SILVER



GOLD



STONE LOOK QUARTZ
OUTFIT2.0



FLOOR: Silver Outfit 2.0 60x60

STONE LOOK QUARTZ
OUTFIT 2.0



FLOOR: Gold Outfit 2.0 60x90 - Elemento L 30x60x5



FLOOR: White Outfit 2.0 60x120 - Gradone Torato Lineare 30x60 - Gradone Torato Angolare 30x60


COLORI .
COLOURS . COULEURS . FARBEN



WHITE SILVER GOLD


V3

FORMATI .
SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.
02XQR62R1 WHITE
02XQR62R2 GOLD
02XQR62R4 SILVER

□ 81



60x90 (23^{9/16}"x35^{5/16}") RETT.
02XQR69R1 WHITE
02XQR69R2 GOLD
02XQR69R4 SILVER

□ 79



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.
02XQR60R1 WHITE
02XQR60R2 GOLD
02XQR60R4 SILVER

□ 78

PEZZI SPECIALI .
SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
02XQR3GL1 WHITE
02XQR3GL2 GOLD
02XQR3GL4 SILVER

□ 70

GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
02XQR3AGDX1 WHITE
02XQR3AGDX2 GOLD
02XQR3AGDX4 SILVER

□ 78

GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})
02XQR3AGSX1 WHITE
02XQR3AGSX2 GOLD
02XQR3AGSX4 SILVER

□ 78

GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})
02XQR3AGI1 WHITE
02XQR3AGI2 GOLD
02XQR3AGI4 SILVER

□ 83

ELEMENTO L COSTA RETTA LINEARE
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16}")
02XQR3EL1 WHITE
02XQR3EL2 GOLD
02XQR3EL4 SILVER

□ 73

ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})
02XQR3EELDX1 WHITE
02XQR3EELDX2 GOLD
02XQR3EELDX4 SILVER

□ 79

ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})
02XQR3AEELS1 WHITE
02XQR3AEELS2 GOLD
02XQR3AEELS4 SILVER

□ 79

GRIGLIA
20x60 (7^{7/8}"x23^{9/16})
02XQR6G1 WHITE
02XQR6G2 GOLD
02XQR6G4 SILVER

□ 79

IMBALLI .
PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
60x120 Rett.	20	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x90 Rett.	20	2	1,080	43,40	27	29,160	1188,00
60x60 Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90
30x60 Gradone Torato Lineare	20	3	-	24,30	-	-	-
30x60 Gradone Torato Ang. DX/SX	20	3	-	24,30	-	-	-
30x60 Gradone Torato Ang. Interno	20	2PZ=1CP	-	12,20	-	-	-
30x60x5 Elemento L costa retta lineare	20	2	-	18,40	-	-	-
30x60x5 Elemento L Ang. DX/SX	20	2	-	19,50	-	-	-
20x60 Griglia	20	4	-	21,80	-	-	-

WALS

STONE LOOK
OUTFIT2.0

OUTFIT2.0 - 60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}"). 60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}")

BIANCO



BEIGE



GRIGIO



STONE LOOK WALS
OUTFIT 2.0



FLOOR: Grigio Outfit 2.0 60x120

STONE LOGIC TILES
OUTFIT2.0

FLOOR: Beige Outfit 2.0 60x120




FLOOR: Bianco Outfit 2.0 60x120


COLORI .
COLOURS . COULEURS . FARBEN



BIANCO BEIGE GRIGIO



FORMATI .
SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



60x120 (23^{9/16}" x 47^{1/8}") RETT.

02XWL62R1 BIANCO
02XWL62R2 BEIGE
02XWL62R4 GRIGIO

□ 81



60x60 (23^{9/16}" x 23^{9/16}") RETT.

02XWL60R1 BIANCO
02XWL60R2 BEIGE
02XWL60R4 GRIGIO

□ 78

PEZZI SPECIALI .
SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11^{3/4}" x 23^{9/16})

02XWL3GL1 BIANCO
02XWL3GL2 BEIGE
02XWL3GL4 GRIGIO

□ 70

GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11^{3/4}" x 23^{9/16})

02XWL3AGDX1 BIANCO
02XWL3AGDX2 BEIGE
02XWL3AGDX4 GRIGIO

□ 78

GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11^{3/4}" x 23^{9/16})

02XWL3AGSX1 BIANCO
02XWL3AGSX2 BEIGE
02XWL3AGSX4 GRIGIO

□ 78

GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11^{3/4}" x 23^{9/16})

02XWL3AGI1 BIANCO
02XWL3AGI2 BEIGE
02XWL3AGI4 GRIGIO

□ 83

ELEMENTO L COSTA RETTA LINEARE
30x60x5 (11^{3/4}" x 23^{9/16}" x 1^{15/16})

02XWL3EL1 BIANCO
02XWL3EL2 BEIGE
02XWL3EL4 GRIGIO

□ 73

ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60x5 (11^{3/4}" x 23^{9/16}" x 1^{15/16})

02XWL3AELDX1 BIANCO
02XWL3AELDX2 BEIGE
02XWL3AELDX4 GRIGIO

□ 79

ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60x5 (11^{3/4}" x 23^{9/16}" x 1^{15/16})

02XWL3AELS1 BIANCO
02XWL3AELS2 BEIGE
02XWL3AELS4 GRIGIO

□ 79

GRIGLIA
20x60 (7^{7/8}" x 23^{9/16})

02XWL6G1 BIANCO
02XWL6G2 BEIGE
02XWL6G4 GRIGIO

□ 79

IMBALLI .
PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
60x120 Rett	20	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x60 Rett	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90
30x60 Gradone Torato Lineare	20	3	-	24,30	-	-	-
30x60 Gradone Torato Ang. DX/SX	20	3	-	24,30	-	-	-
30x60 Gradone Torato Ang. Interno	20	2PZ=1CP	-	12,20	-	-	-
30x60x5 Elemento L costa retta lineare	20	2	-	18,40	-	-	-
30x60x5 Elemento L Ang. DX/SX	20	2	-	19,50	-	-	-
20x60 Griglia	20	4	-	21,80	-	-	-

CONCRETE LOOK

CONCRETE-LIKE EFFECT
EFFET BÉTON
BETONOPTIK

- 148 Industrial
- 156 Konkrete
- 164 Deck
- 172 Land
- 180 Fusion
- 188 Materika



INDUSTRIAL

CONCRETE LOOK
OUTFIT2.0

OUTFIT2.0 - 100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") . 60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") . 60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}")

BIANCO



BEIGE



GRIGIO



PIOMBO




NERO





CONCRETE LOOK INDUSTRIAL

OUTFIT 2.0



FLOOR: Bianco Outfit 2.0 100x100



FLOOR: Beige Outfit 2.0 100x100



FLOOR: Piombo Outfit 2.0 60x60

INDUSTRIAL

COLORI .
COLOURS . COULEURS . FARBEN




V2

FORMATI .
SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") RETT.
02XIS10R1 BIANCO
02XIS10R2 BEIGE
02XIS10R4 GRIGIO
02XIS10R7 NERO
02XIS10R77 PIOMBO

81



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.
02XIS62R1 BIANCO
02XIS62R2 BEIGE
02XIS62R4 GRIGIO
02XIS62R7 NERO
02XIS62R77 PIOMBO

81



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.
02XIS60R1 BIANCO
02XIS60R2 BEIGE
02XIS60R4 GRIGIO
02XIS60R7 NERO
02XIS60R77 PIOMBO

78

PEZZI SPECIALI .
SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
02XIS3GL1 BIANCO
02XIS3GL2 BEIGE
02XIS3GL4 GRIGIO
02XIS3GL7 NERO
02XIS3GL77 PIOMBO

70

ELEMENTO L COSTA RETTA LINEARE
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16}")
02XIS3EL1 BIANCO
02XIS3EL2 BEIGE
02XIS3EL4 GRIGIO
02XIS3EL7 NERO
02XIS3EL77 PIOMBO

73

GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})
02XIS3AGDX1 BIANCO
02XIS3AGDX2 BEIGE
02XIS3AGDX4 GRIGIO
02XIS3AGDX7 NERO
02XIS3AGDX77 PIOMBO

78

ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})
02XIS3AELDX1 BIANCO
02XIS3AELDX2 BEIGE
02XIS3AELDX4 GRIGIO
02XIS3AELDX7 NERO
02XIS3AELDX77 PIOMBO

79

GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})
02XIS3AGSX1 BIANCO
02XIS3AGSX2 BEIGE
02XIS3AGSX4 GRIGIO
02XIS3AGSX7 NERO
02XIS3AGSX77 PIOMBO

78

ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})
02XIS3AELS1 BIANCO
02XIS3AELS2 BEIGE
02XIS3AELS4 GRIGIO
02XIS3AELS7 NERO
02XIS3AELS77 PIOMBO

79

GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})
02XIS3AGI1 BIANCO
02XIS3AGI2 BEIGE
02XIS3AGI4 GRIGIO
02XIS3AGI7 NERO
02XIS3AGI77 PIOMBO

83

GRIGLIA
20x60 (7^{7/8}"x23^{9/16})
02XIS6G1 BIANCO
02XIS6G2 BEIGE
02XIS6G4 GRIGIO
02XIS6G7 NERO
02XIS6G77 PIOMBO

79

IMBALLI .
PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
100x100 Rett.	20	1	1,000	45,30	20	20,000	945,20
60x120 Rett.	20	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x60 Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90
30x60 Gradone Torato Lineare	20	3	-	24,30	15	-	384,50
30x60 Gradone Torato Ang. DX/SX	20	3	-	24,30	15	-	384,50
30x60 Gradone Torato Ang. Interno	20	2PZ=1CP	-	12,20	15	-	203,00
30x60x5 Elemento L costa retta lineare	20	2	-	18,40	27	-	517,00
30x60x5 Elemento L Ang. DX/SX	20	2	-	19,50	27	-	547,00
20x60 Griglia	20	4	-	21,80	20	-	456,00

KONKRETE

CONCRETE LOOK
OUTFIT2.0

OUTFIT2.0 - 100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") . 60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") . 60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}")

BIANCO



BEIGE



GRIGIO



CENERE



NERO



CONCRETE LOOK KONKRETE
OUTFIT 2.0





FLOOR: Grigio Outfit 2.0 60x60



FLOOR: Cenere Outfit 2.0 60x60




FLOOR: Piombo Outfit 2.0 60x120 - Gradone Torato Lineare 30x60 - Gradone Torato Angolare 30x60

COLORI .
COLOURS . COULEURS . FARBEN




V2

FORMATI .
SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



100x100 (39¹/₄" x 39¹/₄") RETT.
02XKO10R1 BIANCO
02XKO10R2 BEIGE
02XKO10R4 GRIGIO
02XKO10R44 CENERE
02XKO10R7 NERO

□ 81



60x120 (23⁹/₁₆" x 47¹/₈") RETT.
02XKO62R1 BIANCO
02XKO62R2 BEIGE
02XKO62R4 GRIGIO
02XKO62R44 CENERE
02XKO62R7 NERO

□ 81



60x60 (23⁹/₁₆" x 23⁹/₁₆") RETT.
02XKO60R1 BIANCO
02XKO60R2 BEIGE
02XKO60R4 GRIGIO
02XKO60R44 CENERE
02XKO60R7 NERO

□ 78

PEZZI SPECIALI .
SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11³/₄" x 23⁹/₁₆")
02XKO3GL1 BIANCO
02XKO3GL2 BEIGE
02XKO3GL4 GRIGIO
02XKO3GL44 CENERE
02XKO3GL7 NERO

□ 70

ELEMENTO L COSTA RETTA LINEARE
30x60x5 (11³/₄" x 23⁹/₁₆" x 1¹⁵/₁₆")
02XKO3EL1 BIANCO
02XKO3EL2 BEIGE
02XKO3EL4 GRIGIO
02XKO3EL44 CENERE
02XKO3EL7 NERO

□ 73

GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11³/₄" x 23⁹/₁₆")
02XKO3AGDX1 BIANCO
02XKO3AGDX2 BEIGE
02XKO3AGDX4 GRIGIO
02XKO3AGDX44 CENERE
02XKO3AGDX7 NERO

□ 78

ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60x5 (11³/₄" x 23⁹/₁₆" x 1¹⁵/₁₆")
02XKO3AELDX1 BIANCO
02XKO3AELDX2 BEIGE
02XKO3AELDX4 GRIGIO
02XKO3AELD44 CENERE
02XKO3AELD7 NERO

□ 79

GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11³/₄" x 23⁹/₁₆")
02XKO3AGSX1 BIANCO
02XKO3AGSX2 BEIGE
02XKO3AGSX4 GRIGIO
02XKO3AGSX44 CENERE
02XKO3AGSX7 NERO

□ 78

ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60x5 (11³/₄" x 23⁹/₁₆" x 1¹⁵/₁₆")
02XKO3AELS1 BIANCO
02XKO3AELS2 BEIGE
02XKO3AELS4 GRIGIO
02XKO3AELS44 CENERE
02XKO3AELS7 NERO

□ 79

GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11³/₄" x 23⁹/₁₆")
02XKO3AGI1 BIANCO
02XKO3AGI2 BEIGE
02XKO3AGI4 GRIGIO
02XKO3AGI44 CENERE
02XKO3AGI7 NERO

□ 83

GRIGLIA
20x60 (7⁷/₈" x 23⁹/₁₆")
02XKO6G1 BIANCO
02XKO6G2 BEIGE
02XKO6G4 GRIGIO
02XKO6G44 CENERE
02XKO6G7 NERO

□ 79

IMBALLI .
PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
100x100 Rett.		20	1	1,000	45,30	20	20,000
60x120 Rett.		20	1	0,720	33,00	32	23,040
60x60 Rett.		20	2	0,720	32,70	32	23,040
30x60 Gradone Torato Lineare		20	3	-	24,30	-	-
30x60 Gradone Torato Ang. DX/SX		20	3	-	24,30	-	-
30x60 Gradone Torato Ang. Interno	2PZ=1CP	-	-	12,20	-	-	-
30x60 Elemento L costa retta lineare		20	2	-	18,40	-	-
30x60 Elemento L Ang. DX/SX		20	2	-	19,50	-	-
20x60 Griglia		20	4	-	21,80	-	-

DECK

CONCRETE LOOK
OUTFIT2.0

OUTFIT2.0 - 40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8}")

WHITE

IVORY

MUDY

LIGHT GREY

DARK GREY

BROWN

BLACK




CONCRETE LOOK DECK
OUTFIT 2.0



FLOOR: White Outfit 2.0 40x120

CONCRETE LOOK DECK
OUTFIT 2.0



FLOOR: Muddy Outfit 2.0 40x120



FLOOR: Light Grey Outfit 2.0 40x120



FLOOR: Ivory Outfit 2.0 40x120

COLORI .
COLOURS . COULEURS . FARBEN



V2

FORMATI .
SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8}) RETT.

02XDK42R1 WHITE
02XDK42R2 IVORY
02XDK42R6 MUDDY
02XDK42R4 LIGHT GREY
02XDK42R44 DARK GREY
02XDK42R7 BLACK
02XDK42R8 BROWN

80

PEZZI SPECIALI .
SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE
40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8})

02XDK4GL1 WHITE
02XDK4GL2 IVORY
02XDK4GL6 MUDDY
02XDK4GL4 LIGHT GREY
02XDK4GL44 DARK GREY
02XDK4GL7 BLACK
02XDK4GL8 BROWN

79

GRADONE TORATO ANG. DX
40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8})

02XDK4AGDX1 WHITE
02XDK4AGDX2 IVORY
02XDK4AGDX6 MUDDY
02XDK4AGDX4 LIGHT GREY
02XDK4AGDX44 DARK GREY
02XDK4AGDX7 BLACK
02XDK4AGDX8 BROWN

80 80

GRADONE TORATO ANG. SX
40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8})

02XDK4AGSX1 WHITE
02XDK4AGSX2 IVORY
02XDK4AGSX6 MUDDY
02XDK4AGSX4 LIGHT GREY
02XDK4AGSX44 DARK GREY
02XDK4AGSX7 BLACK
02XDK4AGSX8 BROWN

80 84

GRADONE TORATO ANG. INT.
40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8})

02XDK4AGI1 WHITE
02XDK4AGI2 IVORY
02XDK4AGI6 MUDDY
02XDK4AGI4 LIGHT GREY
02XDK4AGI44 DARK GREY
02XDK4AGI7 BLACK
02XDK4AGI8 BROWN

84

ELEMENTO L COSTA RETTA
LINEARE
40x120x5 (15^{11/16}"x47^{1/8}"x1^{15/16})

02XDK4EL1 WHITE
02XDK4EL2 IVORY
02XDK4EL6 MUDDY
02XDK4EL4 LIGHT GREY
02XDK4EL44 DARK GREY
02XDK4EL7 BLACK
02XDK4EL8 BROWN

80

ELEMENTO L ANGOLO DX
40x120x5 (15^{11/16}"x47^{1/8}"x1^{15/16})

02XDK4ELDX1 WHITE
02XDK4ELDX2 IVORY
02XDK4ELDX6 MUDDY
02XDK4ELDX4 LIGHT GREY
02XDK4ELDX44 DARK GREY
02XDK4ELDX7 BLACK
02XDK4ELDX8 BROWN

84

ELEMENTO L ANGOLO SX
40x120x5 (15^{11/16}"x47^{1/8}"x1^{15/16})

02XDK4ELS1 WHITE
02XDK4ELS2 IVORY
02XDK4ELS6 MUDDY
02XDK4ELS4 LIGHT GREY
02XDK4ELS44 DARK GREY
02XDK4ELS7 BLACK
02XDK4ELS8 BROWN

84

IMBALLI .
PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
40x120 Rett.	20	2	0,960	43,50	24	23,040	1058,50
40x120 Gradone Torato Lineare	20	1	-	21,80	-	-	-
40x120 Gradone Torato Ang. DX/SX	20	1	-	21,80	-	-	-
40x120 Gradone Torato Ang. Interno	20	2PZ=1CP	-	39,50	-	-	-
40x120x5 Elemento L costa retta lineare	20	1	-	46,00	-	-	-
40x120x5 Elemento L Ang. DX/SX	20	1	-	24,30	-	-	-

OUTFIT2.0 - 80x80 (31^{7/16}"x31^{7/16}") . 40x80 (15^{11/16}"x31^{7/16}") . 60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}")

WHITE

IVORY

MUDDY

LIGHT GREY

DARK GREY

BROWN

BLACK






FLOOR: Light Grey Outfit 2.0 60x60 - Gradone Torato Lineare 30x60 - Gradone Torato Angolare 30x60



FLOOR: White Outfit 2.0 80x80



FLOOR: Muddy Outfit 2.0 60x60 - Gradone Torato Lineare 30x60 - Gradone Torato Angolare 30x60




FLOOR: Dark Grey Outfit 2.0 40x80 - Elemento L 30x60x5

COLORI .
COLOURS . COULEURS . FARBEN



V2

FORMATI .
SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT




- 80x80 (31^{7/16}"x31^{7/16}) RETT.
 02XLD80R1 WHITE
 02XLD80R2 IVORY
 02XLD80R6 MUDDY
 02XLD80R4 LIGHT GREY
 02XLD80R44 DARK GREY
 02XLD80R7 BLACK
 02XLD80R8 BROWN

80



- 40x80 (15^{1/16}"x31^{7/16}) RETT.
 02XLD48R1 WHITE
 02XLD48R2 IVORY
 02XLD48R6 MUDDY
 02XLD48R4 LIGHT GREY
 02XLD48R44 DARK GREY
 02XLD48R7 BLACK
 02XLD48R8 BROWN

79



- 60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}) RETT.
 02XLD60R1 WHITE
 02XLD60R2 IVORY
 02XLD60R6 MUDDY
 02XLD60R4 LIGHT GREY
 02XLD60R44 DARK GREY
 02XLD60R7 BLACK
 02XLD60R8 BROWN

78

PEZZI SPECIALI .
SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})

- 02XLD3GL1 WHITE
 02XLD3GL2 IVORY
 02XLD3GL6 MUDDY
 02XLD3GL4 LIGHT GREY
 02XLD3GL44 DARK GREY
 02XLD3GL7 BLACK
 02XLD3GL8 BROWN

70

GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})

- 02XLD3AGDX1 WHITE
 02XLD3AGDX2 IVORY
 02XLD3AGDX6 MUDDY
 02XLD3AGDX4 LIGHT GREY
 02XLD3AGDX44 DARK GREY
 02XLD3AGDX7 BLACK
 02XLD3AGDX8 BROWN

78

GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})

- 02XLD3AGSX1 WHITE
 02XLD3AGSX2 IVORY
 02XLD3AGSX6 MUDDY
 02XLD3AGSX4 LIGHT GREY
 02XLD3AGSX44 DARK GREY
 02XLD3AGSX7 BLACK
 02XLD3AGSX8 BROWN

78

GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})

- 02XLD3AGI1 WHITE
 02XLD3AGI2 IVORY
 02XLD3AGI6 MUDDY
 02XLD3AGI4 LIGHT GREY
 02XLD3AGI44 DARK GREY
 02XLD3AGI7 BLACK
 02XLD3AGI8 BROWN

83

ELEMENTO L COSTA RETTA
LINEARE
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})

- 02XLD3EL1 WHITE
 02XLD3EL2 IVORY
 02XLD3EL6 MUDDY
 02XLD3EL4 LIGHT GREY
 02XLD3EL44 DARK GREY
 02XLD3EL7 BLACK
 02XLD3EL8 BROWN

73

ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})

- 02XLD3AELDX1 WHITE
 02XLD3AELDX2 IVORY
 02XLD3AELDX6 MUDDY
 02XLD3AELDX4 LIGHT GREY
 02XLD3AELDX44 DARK GREY
 02XLD3AELDX7 BLACK
 02XLD3AELDX8 BROWN

79

ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})

- 02XLD3AELS1 WHITE
 02XLD3AELS2 IVORY
 02XLD3AELS6 MUDDY
 02XLD3AELS4 LIGHT GREY
 02XLD3AELS44 DARK GREY
 02XLD3AELS7 BLACK
 02XLD3AELS8 BROWN

79

GRIGLIA
20x60 (7^{7/8}"x23^{9/16})

- 02XLD6G1 WHITE
 02XLD6G2 IVORY
 02XLD6G6 MUDDY
 02XLD6G4 LIGHT GREY
 02XLD6G44 DARK GREY
 02XLD6G7 BLACK
 02XLD6G8 BROWN

79

IMBALLI .
PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes		Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
80x80	Rett.	20	1	0,640	28,70	40	25,600	1170,80
60x60	Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90
40x80	Rett.	20	2	0,640	28,95	24	15,360	709,30
30x60	Gradone Torato Lineare	20	3	-	24,30	-	-	-
30x60	Gradone Torato Ang. DX/SX	20	3	-	24,30	-	-	-
30x60	Gradone Torato Ang. Interno	20	2PZ=1CP	-	12,20	-	-	-
30x60x5	Elemento L costa retta lineare	20	2	-	18,40	-	-	-
30x60x5	Elemento L Ang. DX/SX	20	2	-	19,50	-	-	-
20x60	Griglia	20	4	-	21,80	-	-	-

OUTFIT2.0 - 80x80 (31^{7/16}"x31^{7/16}") . 60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") . 40x80 (15^{11/16}"x31^{7/16}")

TORTORA



CEMENTO



PIOMBO



ANTRACITE



CONCRETE LOOK FUSION
OUTLET 2.0



FLOOR: Piombo Outfit 2.0 60x60



FLOOR: Tortora Outfit 2.0 80x80 - Elemento L Lineare 30x60x5 - Elemento L angolare 30x60x5



FLOOR: Antracite Outfit 2.0 40x80



FLOOR: Cemento Outfit 2.0 60x60 - Gradone Torato Lineare 30x60 - Gradone Torato Angolare 30x60

COLORI .
COLOURS . COULEURS . FARBEN



TORTORA



CEMENTO




PIOMBO



ANTRACITE



FORMATI .
SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



80x80 (31^{7/16}"x31^{7/16}") RETT.
02XFU80R6 TORTORA
02XFU80R4 CEMENTO
02XFU80R77 PIOMBO
02XFU80R7 ANTRACITE

80



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.
02XFU60R6 TORTORA
02XFU60R4 CEMENTO
02XFU60R77 PIOMBO
02XFU60R7 ANTRACITE

78



40x80 (15^{11/16}"x31^{7/16}") RETT.
02XFU48R6 TORTORA
02XFU48R4 CEMENTO
02XFU48R77 PIOMBO
02XFU48R7 ANTRACITE

79

PEZZI SPECIALI .
SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})

02XFU3GL77 PIOMBO
02XFU3GL6 TORTORA
02XFU3GL4 CEMENTO
02XFU3GL7 ANTRACITE

70

GRADONE TORATO ANG. DX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})

02XFU3AGDX77 PIOMBO
02XFU3AGDX6 TORTORA
02XFU3AGDX4 CEMENTO
02XFU3AGDX7 ANTRACITE

78

GRADONE TORATO ANG. SX
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})

02XFU3AGSX77 PIOMBO
02XFU3AGSX6 TORTORA
02XFU3AGSX4 CEMENTO
02XFU3AGSX7 ANTRACITE

78

GRADONE TORATO ANG. INT.
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16})

02XFU3AGI77 PIOMBO
02XFU3AGI6 TORTORA
02XFU3AGI4 CEMENTO
02XFU3AGI7 ANTRACITE

83

ELEMENTO L COSTA
RETTA LINEARE
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})

02XFU3EL77 PIOMBO
02XFU3EL6 TORTORA
02XFU3EL4 CEMENTO
02XFU3EL7 ANTRACITE

73

ELEMENTO L ANGOLO DX
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})

02XFU3AELDX77 PIOMBO
02XFU3AELX6 TORTORA
02XFU3AELX4 CEMENTO
02XFU3AELX7 ANTRACITE

79

ELEMENTO L ANGOLO SX
30x60x5 (11^{3/4}"x23^{9/16}"x1^{15/16})

02XFU3AELS77 PIOMBO
02XFU3AELS6 TORTORA
02XFU3AELS4 CEMENTO
02XFU3AELS7 ANTRACITE

79

GRIGLIA
20x60 (7^{7/8}"x23^{9/16})

02XFU6G77 PIOMBO
02XFU6G6 TORTORA
02XFU6G4 CEMENTO
02XFU6G7 ANTRACITE

79

IMBALLI .
PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
80x80 Rett.	20	1	0,640	28,70	40	25,600	1170,80
60x60 Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90
40x80 Rett.	20	2	0,640	28,95	24	15,360	709,30
30x60 Gradone Torato Lineare	20	3	-	24,30	-	-	-
30x60 Gradone Torato ang. DX/SX	20	3	-	24,30	-	-	-
30x60 Gradone Torato ang. Interno	20	2PZ=1CP	-	12,20	-	-	-
30x60 Elemento L costa retta Lineare	20	2	-	18,40	-	-	-
30x60 Elemento L costa retta ang. DX/SX	20	2	-	19,50	-	-	-
20x60 Griglia	20	4	-	21,80	-	-	-

MATERIKA

CONCRETE LOOK
OUTFIT2.0

OUTFIT2.0 - 100x100 (39^{1/4}" x 39^{1/4}")

BIANCO



BEIGE



GRIGIO



CENERE



NERO






FLOOR: Grigio Outfit 2.0 100x100



FLOOR: Nero Outfit 2.0 100x100



FLOOR: Beige Outfit 2.0 100x100 - Gradone Torato Lineare 33x100 - Gradone Torato Angolare 33x100



FLOOR: Bianco Outfit 2.0 100x100

COLORI .
COLOURS . COULEURS . FARBEN



BIANCO BEIGE GRIGIO CENERE NERO



V2

FORMATI .
SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") RETT.

02XMK10R1 BIANCO
02XMK10R2 BEIGE
02XMK10R4 GRIGIO
02XMK10R44 CENERE
02XMK10R7 NERO

81

PEZZI SPECIALI .
SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE

GRADONE TORATO LINEARE
33x100 (13^{1/4}"x39^{1/4}")

02XMK3GL1 BIANCO
02XMK3GL2 BEIGE
02XMK3GL4 GRIGIO
02XMK3GL44 CENERE
02XMK3GL7 NERO

80

ELEMENTO L COSTA
RETTA LINEARE
33x100x5(13^{1/4}"x39^{1/4}"x1^{15/16})

02XMK3EL1 BIANCO
02XMK3EL2 BEIGE
02XMK3EL4 GRIGIO
02XMK3EL44 CENERE
02XMK3EL7 NERO

83

GRADONE TORATO ANG. DX
33x100 (13^{1/4}"x39^{1/4})

02XMK3AGDX1 BIANCO
02XMK3AGDX2 BEIGE
02XMK3AGDX4 GRIGIO
02XMK3AGDX44 CENERE
02XMK3AGDX7 NERO

83

ELEMENTO L ANGOLO DX
33x100x5(13^{1/4}"x39^{1/4}"x1^{15/16})

02XMK3AELDX1 BIANCO
02XMK3AELDX2 BEIGE
02XMK3AELDX4 GRIGIO
02XMK3AELD44 CENERE
02XMK3AELDX7 NERO

84

GRADONE TORATO ANG. SX
33x100 (13^{1/4}"x39^{1/4})

02XMK3AGSX1 BIANCO
02XMK3AGSX2 BEIGE
02XMK3AGSX4 GRIGIO
02XMK3AGSX44 CENERE
02XMK3AGSX7 NERO

83

ELEMENTO L ANGOLO SX
33x100x5(13^{1/4}"x39^{1/4}"x1^{15/16})

02XMK3AELS1 BIANCO
02XMK3AELS2 BEIGE
02XMK3AELS4 GRIGIO
02XMK3AELS44 CENERE
02XMK3AELS7 NERO

84

GRADONE TORATO ANG. INT.
33x100 (13^{1/4}"x39^{1/4})

02XMK3AGI1 BIANCO
02XMK3AGI2 BEIGE
02XMK3AGI4 GRIGIO
02XMK3AGI44 CENERE
02XMK3AGI7 NERO


85

IMBALLI .
PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
100x100 Rett sp. 20mm	20	1	1,000	45,30	20	20,000	945,20
33x100 Gradone Torato Lineare	20	2	-	30,20	-	-	-
33x100 Gradone Torato ang. DX/SX	20	2	-	30,20	-	-	-
33x100 Gradone Torato ang. Interno	20	2PZ=1CP	-	27,00	-	-	-
33x100x5 Elemento L costa retta Lineare	20	2	-	32,20	-	-	-
33x100x5 Elemento L costa retta ang. DX/SX	20	2	-	34,00	-	-	-

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION
INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNISCHE INFORMATIONEN



SERIE e FORMATI.

SERIES & SIZES . SÉRIES & FORMATS . SERIE UND FORMATE

	ABSOLUTE	AEQUA	ALPI	ALWAYS	CEMENTINE	DECK	EVOLUTION	FIRENZE	FUSION	INDUSTRIAL	KONKRETE		LAND	LIFE	MATERIKA	MATIERE	MORE	PIETRA ANTICA	QUARTZ	ROMA	RUSTIC	SLATE	UNIKA	WALS	WOODLAND			
SPESSEZZO 20 MM																												
100x100 (39 ¹ / ₄ "x39 ¹ / ₄ ")							●			●	●				●			●		●		●						
30x160 (11 ³ / ₄ "x62 ¹⁵ / ₁₆ ")		●																			●			●	●	●		
60x120 (23 ⁹ / ₁₆ "x47 ¹ / ₈ ")				●			●	●		●	●				●		●	●	●	●	●	●	●		●			
60x90 (23 ⁹ / ₁₆ "x35 ⁵ / ₁₆ ")							●	●										●	●	●	●	●	●	●				
40x120 (15 ¹¹ / ₁₆ "x47 ¹ / ₈ ")		●	●				●										●				●			●				
60x60 (23 ⁹ / ₁₆ "x23 ⁹ / ₁₆)	●	●			●		●		●	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
80x80 (7 ¹ / ₁₆ "x7 ¹ / ₁₆)	●				●				●				●															
40x80 (15 ¹¹ / ₁₆ "x31 ⁷ / ₁₆)	●				●				●				●															
SPESSEZZO 8,5 MM																												
100x100 (39 ¹ / ₄ "x39 ¹ / ₄)						●			●			●		●		●		●		●		●		●				
SPESSEZZO 9,5 MM																												
80x160 (31 ⁷ / ₁₆ "x62 ¹⁵ / ₁₆)														●														
26x160 (10 ⁴ / ₁₆ "x62 ¹⁵ / ₁₆)			●														●											
20x160 (7 ⁷ / ₈ "x62 ¹⁵ / ₁₆)																									●			
60x120 (23 ⁹ / ₁₆ "x47 ¹ / ₈)	●				●		●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
60x90 (23 ⁹ / ₁₆ "x35 ⁵ / ₁₆)							●	●													●							
30x120 (11 ³ / ₄ "x47 ¹ / ₈)		●	●																●				●				●	
20x120 (7 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₈)		●	●																●				●		●		●	
60x60 (23 ⁹ / ₁₆ "x23 ⁹ / ₁₆)	●				●		●		●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
30x60 (11 ³ / ₄ "x23 ⁹ / ₁₆)	●						●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
40x80 (15 ¹¹ / ₁₆ "x31 ⁷ / ₁₆)								●									●											
20x80 (7 ⁷ / ₈ "x31 ⁷ / ₁₆)			●															●									●	
13,3x80 (5 ¹ / ₄ "x31 ⁷ / ₁₆)			●																									
45x45 (17 ¹¹ / ₁₆ "x17 ¹¹ / ₁₆)																	●			●								
20x20 (7 ⁷ / ₈ "x7 ⁷ / ₈)																												

CERTIFICAZIONI E GARANZIE DI PRODOTTO

PRODUCT CERTIFICATIONS AND GUARANTEES

CERTIFICATIONS ET GARANTIES DU PRODUIT

PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN UND –GARANTIEN

Per maggiori dettagli rivolgersi all'area commerciale di competenza.
Please contact the relevant sales area for more details.
Pour plus de détails, veuillez contacter le service commercial concerné.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Vertriebseinheit.



ABSOLUTE	●	●	●	●	●
AEQUA	●	●	●	●	●
ALPI	●				●
ALWAYS	●	●	●	●	●
CEMENTINE	●			●	●
DECK	●	●	●	●	●
EVOLUTION	●	●	●		●
FIRENZE	●				●
FUSION	●	●	●	●	●
INDUSTRIAL	●	●	●		●
KONKRETE	●	●	●	●	●
LAND	●	●	●	●	●
LIFE	●			●	●
MATERIKA	●	●	●	●	●
MATIERE	●			●	●
MORE	●			●	●
PIETRA ANTICA	●			●	●
QUARTZ	●	●	●	●	●
ROMA	●				●
RUSTIC	●	●	●	●	●
SLATE	●	●	●	●	●
UNIKA	●				●
WALS	●	●	●	●	●
WOODLAND	●	●	●	●	●

- Certificazione QB UPEC ottenuta anche per gli articoli a spessore 9,5 mm.
 - QB UPEC certification also obtained for 9.5 mm-thick items.
 - Certification QB UPEC aussi pour les articles de 9,5 mm d'épaisseur.
 - Das QB UPEC-Siegel wurde auch für die Produkte in der Materialstärke 9.5 mm erlangt.



In base alla Direttiva Europea per i prodotti da costruzione 89/106 è obbligatorio, per la libera circolazione dei prodotti nei paesi dell'Unione Europea, apporre la marcatura CE su tutte le confezioni di piastrelle in ceramica.
La presenza sull'imballo della marcatura CE è la garanzia che il produttore ha ottemperato alle disposizioni previste e che il prodotto acquistato possiede (per tutti i lotti di produzione) i requisiti richiesti dalle normative vigenti.
Per ulteriori informazioni, approfondimenti e download delle marcature CE: www.castelvetro.it

According to the European Directive for building products 89/106, the CE mark must be applied on all packages of ceramic tiles for the free circulation of products in the European Union countries. The CE mark on the package ensures the manufacturer has complied with the mandatory provisions and that the purchased product meets the requirements by the norms in force (for all production lots). For further information, data and download of CE marks: www.castelvetro.it

La Directive européenne des produits de construction 89/106 rend le label CE obligatoire sur tous les emballages de carreaux de céramique, en vue de la libre circulation des produits à l'intérieur de l'Union Européenne. La présence du label CE sur l'emballage garantit le respect, par le producteur, des dispositions en vigueur et garantit que son produit a (pour tous les lots de sa production) toutes les caractéristiques requises en matière. Pour de plus amples informations, des approfondissements et le téléchargement des labels CE, voir : www.castelvetro.it

Nach der Europäischen Richtlinie 89/106 über Bauprodukte müssen zum freien Warenverkehr innerhalb der Europäischen Gemeinschaft sämtliche Verpackungen keramischer Fliesen mit dem CE-Zeichen versehen werden. Die CE-Kennzeichnung der Verpackung garantiert, dass der Hersteller sämtliche Bestimmungen erfüllt hat und das Produkt (u.z. alle Produktlose) den Forderungen der geltenden Normen entspricht. Für weiterführende Informationen und den Download der CE-Kennzeichnungen: www.castelvetro.it

OUTFIT 2.0



Upec è il marchio di qualità rilasciato dall'istituto francese CSTB che certifica i parametri qualitativi e le idoneità tecniche dei prodotti rispetto a specifiche destinazione d'uso. Secondo la norma NF EN 14411

Upec is the quality mark issued by the French CSTB institute, which certifies products' quality parameters and their technical suitability for specific intended uses. Under the EN 14411 standard

UPEC est la marque de qualité délivrée par l'institut français CSTB, qui certifie les paramètres de qualité et l'adéquation technique des produits par rapport à une destination d'usage spécifique. Selon la norme EN 14411

Upec ist ein vom französischen Institut CSTB ausgestelltes Qualitätszeichen, das die qualitativen Parameter und die technische Eignung von Produkten für ihre jeweiligen Zweckbestimmungen zertifiziert. Nach Norm EN 14411



SASO è un marchio di qualità per l'Arabia Saudita. Il marchio approvato dall'organizzazione per standard dell'Arabia Saudita indica la conformità di un prodotto agli standard del paese secondo la norma UNI EN 14411:2016.

SASO is a quality mark for Saudi Arabia. The mark, approved by the Saudi Arabian Standards Organization, confirms a product's compliance with the country's standards, in accordance with EN 14411:2016.

SASO est une marque de qualité pour l'Arabie saoudite. La marque approuvée par l'Organisation saoudienne de normalisation indique la conformité d'un produit aux normes du pays selon la norme EN 14411-2016.

SASO ist ein Qualitätszeichen für Saudi-Arabien. Das von der saudi-arabischen Normungsorganisation zugelassene Zeichen bescheinigt die Konformität eines Produkts mit den Standards des Landes nach Norm EN 14411-2016.



Ceramics of Italy

Il marchio Ceramics of Italy è il simbolo del "Made in Italy". Racchiude in sé valori riconosciuti in tutto il mondo che vanno dalla qualità alla trasparenza, dalla leadership nel design all'innovazione, alla sostenibilità ambientale. Marchio settoriale di denominazione di origine dei prodotti ceramici.

The Ceramics of Italy mark is the symbol of "Made in Italy" ceramic products. It embodies globally recognised values ranging from quality to transparency and from design leadership to innovation and environmental sustainability. Industry-specific designation of origin brand for ceramic products.

La marque Ceramics of Italy est le symbole du « Made in Italy ». Elle reflète des valeurs reconnues dans le monde entier, allant de la qualité à la transparence, en passant par le leadership en matière de design jusqu'à l'innovation et la durabilité environnementale. Marque sectorielle pour

Castelvetro è una realtà innovativa non solo per la qualità dei prodotti ma soprattutto per il suo impegno in una crescita economica sostenibile e nella salvaguardia dell'ambiente, garantito anche dalle certificazioni ottenute. Castelvetro in un perfetto connubio fra innovazione e tradizione, materiali naturali e tecnologie all'avanguardia, gestione delle materie prime utilizzate e coinvolgimento attivo e consapevole delle risorse umane interne, è riuscita a rinnovare le tecniche, plasmare i materiali e ottimizzare i servizi in modo da non danneggiare la nostra salute e la salubrità dell'aria degli ambienti in cui viviamo, secondo un principio di azienda, ricerca e design caratterizzati da una profonda valenza etica e sociale.

Castelvetro is an innovative reality not only for the quality of its products but above all for its engagement in a sustainable economic growth and in the environmental protection, as ensured by the obtained certifications. Castelvetro perfectly matches innovation and tradition, natural materials and vanguard technologies, management of the used raw materials and active and conscious involvement of internal human resources; the result is a renewal of techniques, the shaping of materials and optimization of services designed to safeguard our health and the air quality in the places we live in, according to a concept of company, research and design featured by deep ethical and social values.

Ceramique Castelvetro est une entreprise innovante, non seulement pour la qualité de ses produits, mais également pour son engagement en faveur d'une croissance économique durable dans le respect de l'environnement et garantie par les certifications obtenues. Ceramique Castelvetro a réussi, grâce à un équilibre parfait entre innovation, tradition, matériaux naturels, technologies d'avant-garde, gestion des matières premières utilisées et participation active et consciente des ressources humaines internes à révolutionner les techniques, à donner forme aux matériaux et à optimiser les services tout en préservant notre santé et la qualité de l'air que nous respirons, en suivant la ligne directrice de la recherche et du design, selon des valeurs éthiques et sociales.

Castelvetro ist ein innovatives Unternehmen im Hinblick auf Produktqualität und vor allem auf das Engagement in nachhaltiges Wirtschaftswachstum sowie Umweltschutz, was durch die erhaltenen Zertifizierungen eindeutig garantiert wird. Im perfekten Einklang zwischen Innovation und Tradition, Naturwerkstoffen und moderner Technologie sowie zwischen Rohstoffwirtschaft und aktiver Personalbeteiligung ist es Castelvetro gelungen, durch innovative Techniken die Werkstoffe und Serviceleistungen zu optimieren und somit weder unsere noch die Gesundheit unserer Wohnräume zu gefährden. Die hierbei angewandten Unternehmens-, Forschungs- und Designmaßstäbe zeichnen sich durch tiefgreifende ethische wie soziale Wertigkeit aus.

Sviluppo ecostabile.

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT . DÉVELOPPEMENT DURABLE . NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

CIRCUITO DI RICICLO
Il termine del ciclo di vita di un prodotto si ha con la demolizione delle piastrelle. I detriti provenienti dalla demolizione delle piastrelle sono rottami di materiali ceramici, dunque di materiali "inerti" (non reattivi, chimicamente e fisicamente stabili, resistenti ad esposizione prolungata anche a condizioni estreme dal punto di vista termico, igrometrico e chimico). I detriti di demolizione di piastrelle possono essere collocati nell'ambiente senza rischi particolari, ed anche trovare impiego nella preparazione di sottosuoli, etc.



RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI

Il 100% degli scarti crudi derivanti dal ciclo di produzione vengono riutilizzati nella fase di preparazione dell'impasto, contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali riducendo l'estrazione di materie prime da cava.



RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI

Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle CERAMICHE CASTELVETRO possono essere riciclate come inerti per sottosuoli di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.



RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI
Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.

RECYCLING CIRCUIT
The end of a ceramic product life cycle comes with demolition of the tiles. Tile demolition rubble consists of ceramic scrap, "inert" matter (non-reactive, chemically and physically stable, resistant to prolonged exposure even at extreme thermal, hygrometric and chemical conditions). Tile demolition waste can be placed in the environment with no specific risks, and can be used in the preparation of roadbeds, etc.

REUSE OF 100% OF GREENWARE WASTE

100% of greenware waste from the production cycle is reused in tile body preparation, making a significant contribution to the conservation of natural resources by reducing the quarrying of raw materials.

REUSE/RECYCLING OF 100% OF FIRED WASTE

All fired waste is reused in the production cycle. Moreover, at end-of-life CERAMICHE CASTELVETRO tiles can be recycled as hard core for the foundations of roads and buildings, thus reducing the use of natural aggregates and gravel normally used in construction.

RECYCLING OF 100% OF NON-CERAMIC WASTE

100% of non-ceramic waste from production operations is sorted by type and recycled for use in other production processes.

CIRCUIT DE RECYCLAGE
La fin du cycle de vie d'un produit correspond à la démolition des carrelages. Les débris provenant de la démolition des carrelages sont des déchets de matériaux céramiques, et par conséquent de matières "inertes" (non réactives, chimiquement et physiquement stables, résistantes à une exposition prolongée même à des conditions thermiques, hygrométriques et chimiques extrêmes). Les déchets de démolition de carrelage peuvent se retrouver dans l'environnement sans affecter particulièrement la qualité. Ils peuvent aussi être utilisés pour réaliser de sous-couches, etc.

RÉUTILISATION À 100 % DES DÉCHETS CRUS

100 % des déchets crus issus du cycle de production sont réutilisés dans la phase de préparation de la pâte, contribuant ainsi de manière sensible à la préservation des ressources naturelles en réduisant l'extraction de matières premières dans les carrières.

RÉUTILISATION/RECYCLAGE À 100 % DES DÉCHETS CUITS

Les déchets cuits sont entièrement réutilisés dans le cycle de production. Par ailleurs, en fin de vie, les carreaux CERAMICHE CASTELVETRO peuvent être recyclés en tant que matériaux inertes pour les sous-couches des routes et des bâtiments, ce qui réduit l'utilisation de graviers et de matériaux inertes naturels couramment utilisés dans la construction.

RECYCLAGE À 100 % DES DÉCHETS NON CÉRAMIQUES

100 % des déchets non céramiques issus des activités de production sont traités séparément et recyclés dans d'autres processus de production.

RECYCLING-KREISLAUF
Der Lebenszyklus des Produkts endet mit dem Abriss der Fliesen. Bei dem beim Abriss der Fliesen entstehenden Schutt handelt es sich um Keramikmaterial, d.h. um inerte Materialien (reaktionsträge, chemisch und physikalisch stabil, die gegenüber einer längeren Exposition auch bei thermisch, hygrometrisch und chemisch extremen Bedingungen beständig sind). Der beim Abriss der Fliesen entstehende Schutt ist mit keinen besonderen Gefahren für die Umwelt verbunden und kann auch zur Vorbereitung von Untergründen dienen.

WIEDERVERWENDUNG VON 100 % DER UNGEBRANNTEN PRODUKTIONSAFÄLLE

100 % der ungebrannten Produktionsabfälle werden in der Masseaufbereitung recycelt, was einen spürbaren Beitrag zum Schutz der natürlichen Ressourcen durch die Reduzierung des Rohstoffabbaus bedeutet.

WIEDERVERWENDUNG/RECYCLING VON 100 % DER GEBRANNTEN PRODUKTIONSAFÄLLE

Gebrannte Produktionsabfälle wird vollständig im Produktionszyklus wiederverwendet. Fliesen von CERAMICHE CASTELVETRO können am Lebensende auch als inertes Schüttmaterial für Untergründe im Straßen- und Gebäudebau recycelt werden. Auf diese Weise reduziert sich der Einsatz von Schotter und natürlichen inerten Materialien im Bauwesen.

RECYCLING VON 100 % DER NICHTKERAMISCHEN ABFÄLLE

Nichtkeramische aus der Produktion stammende Abfälle werden getrennt und zu 100 % in anderen Produktionsprozessen recycelt.



RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO

La produzione di piastrelle di ceramica richiede ingenti quantitativi di acqua. Per salvaguardare questa importante risorsa naturale CERAMICHE CASTELVETRO riutilizza il 100% delle acque reflue derivanti dal ciclo di produzione, generando una riduzione fino all'80% del fabbisogno idrico degli stabilimenti.



BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Gli importanti investimenti attuati nelle migliori tecnologie a disposizione permettono di realizzare i prodotti CERAMICHE CASTELVETRO riducendo al minimo le emissioni gassose in atmosfera, raggiungendo livelli 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti dalla legislazione italiana.



FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.



UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI

I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti CERAMICHE CASTELVETRO (quali scatole, cartone, plastica, palette in legno, etc.) sono completamente riciclabili.



PALLET FAO

CERAMICHE CASTELVETRO utilizza pallet senza corteccia conformi allo standard IPPC / FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

REUSE OF 100% OF PROCESS WASTEWATER

Ceramic tile production requires huge amounts of water. To conserve this important natural resource, CERAMICHE CASTELVETRO reuses 100% of the wastewater from the production cycle, generating a reduction of up to 80% in the plant's water consumption.

LOW ATMOSPHERIC EMISSIONS

Major investments in the best technologies available enable the manufacture of CERAMICHE CASTELVETRO products with minimal gaseous emissions into the atmosphere, achieving levels 10 times lower than the strict environmental limits required by Italian legislation.

USE OF 100% RECYCLABLE PACKAGING

The materials used for the packaging of CERAMICHE CASTELVETRO products (such as boxes, cardboard, plastic, wooden pallets, etc.) are completely recyclable.

PALETTES FAO

CERAMICHE CASTELVETRO utilise des palettes sans écorce conformément à la norme CIPV / FAO NIMP 15, offrant ainsi aux pays importateurs toutes les garanties pour la préservation de leur patrimoine forestier.

RÉUTILISATION À 100 % DES EAUX INDUSTRIELLES

La production de carreaux de céramique nécessite de très grandes quantités d'eau. Afin de préserver cette importante ressource naturelle, CERAMICHE CASTELVETRO réutilise 100 % des eaux usées provenant du cycle de production, ce qui permet de réduire jusqu'à 80 % les besoins en eau des usines.

FAIBLES ÉMISSIONS DANS L'ATMOSPHÈRE

Les importants investissements réalisés dans les meilleures technologies disponibles permettent de fabriquer les produits CERAMICHE CASTELVETRO avec des émissions de gaz dans l'atmosphère réduites à des niveaux très bas, dix fois inférieurs aux strictes limites environnementales requises par la législation italienne.

STARKE REDUZIERUNG DES ENERGIEVERBRAUCHS

Moderne Technologien und optimale Anlagenlösungen ermöglichen einen erheblich geringeren Einsatz von Methan im Produktionsprozess.

PALETTES FAO

CERAMICHE CASTELVETRO utilise des palettes sans écorce conformément à la norme CIPV / FAO NIMP 15, offrant ainsi aux pays importateurs toutes les garanties pour la préservation de leur patrimoine forestier.

WIEDERVERWENDUNG VON 100 % DER PROZESSWASSER

Die Produktion von Keramikfliesen erfordert hohe Wassermengen. Zum Schutz dieser natürlichen Ressource erfolgt bei CERAMICHE CASTELVETRO die vollständige Wiederverwendung des Abwassers aus dem Produktionszyklus, wodurch der Wasserbedarf des Werks um bis zu 80 % reduziert wird.

GERINGE EMISSIONSABGABE AN DIE LUFT

Wichtige Investitionen in die besten verfügbaren Technologien ermöglichen es CERAMICHE CASTELVETRO, die Emission der bei der Produktion entstehenden Abgase an die Luft auf ein Mindestniveau zu reduzieren, das 10 mal niedriger als die strengen Emissionsgrenzwerte der italienischen Umweltgesetzgebung ist.

VERWENDUNG VON 100 % RECYCLABLEN VERPACKUNGEN

Die für die Verpackungen der Produkte von CERAMICHE CASTELVETRO verwendeten Materialien (Schachteln, Pappe, Kunststoff, Holzpaletten, usw.) sind vollständig recycelbar.

FAO PALETTE

CERAMICHE CASTELVETRO verwendet Paletten aus entwässertem Holz gemäß IPPC Standard ISPM Nr. 15 der FAO und bietet somit Importländern eine Garantie für den Schutz der Waldbestände.

SIMBOLOGIA .
SYMBOLS . LÉGENDE . SYMBOLE

	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE		REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUE VALEURS PREScrits VORGESCHRIEBENER WERT	VALORI CASTELVETRO CASTELVETRO VALUES VALEURS CASTELVETRO VORGESCHRIEBENER WERT
	ISO 10545.3	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERUPNAHME	≤ 0,5 %	≤ 0,3 %
	ISO 10545.12	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	I CAMPIONI NON DEVONO PRESENTARE ROTTURE O ALTERAZIONI DELLA SUPERFICIE SAMPLES HAS NOT TO BE DAMAGED AND ALTERED IN SURFACE LES ECHANTILLONS NE DOVENT PAS PRESENTER NI RUPTURES NI ALTERATIONS SUR LA SURFACE DIE MUSTER SOLLEN KEIN OBERFLÄCHENFEHLER ZEIGEN	RESISTE
	ISO 10545.4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGFESTIGKEIT	≥ 35 N/ MM ²	≥ 40 N/ MM ²
	UNI EN 1339	CARICO DI ROTTURA A FLESSIONE BREAKING STRENGTH RÉSISTANCE À LA RUPTURE À LA FLEXION BRUCHFESTIGKEIT	U11	U11
	ISO 10545.9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE DIFFETTI VISIBILI NONE SAMPLES HAS TO SHOW VISIBLE FLAWS AUCUN ECHANTILLON DOIT PRESENTER DES DEFAUTS VISIBLES DIE MUSTER SOLLEN KEINE SICHTBARE FEHLER ZEIGEN	RESISTE
	ISO 10545.13	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTACQUE CHIMIQUE FAHIG GEGEN SAUREN UND LAUGEN	DA INDICAZIONI PRODUTTORE AS PER MANUFACTURER'S INSTRUCTION SUivant RENSEIGNEMENTS DU FABRICANT HERSTELLERHINWEISE	GL= GA-GLA-GHA UGL= UA-ULA-UHA
	ISO 10545.14	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FARBESTÄNDIGKEIT	MIN. CLASSE 3	SUPERIORE A CLASSE 3
	ISO 10545.6	ABRASIONE PROFONDA PER PRODOTTI IN GRES PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO DEEP ABRASION FOR PORCELAIN STONEWARE PRODUCTS WITH COLOURED BODY ABRASION PROFONDE DES PRODUITS EN GRÈS CÉRAMÉ À PÂTE COLORÉE TIEFENABRIEß FÜR FEINSTEINZEUGPRODUKTE MIT FARBIGER MASSE	≤ 175 MM ³	≤ 140 MM ³
	ISO 10545.7	ABRASIONE SUPERFICIALE PER PRODOTTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO - RICERCA PEI SURFACE ABRASION FOR GLAZED PORCELAIN STONEWARE PRODUCTS - PEI RESEARCH ABRASION SUPERFICIELLE DES PRODUITS EN GRES CÉRAMÉ ÉMAILLE - RECHERCHE PEI OBERFLÄCHENABRIEß FÜR GLASIERTE FEINSTEINZEUGPRODUKTE - PEI STUDIE	0-5	5
	BCR TORTUS	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO COEFFICIENT OF DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE DYNAMICHER REIBUNGSKoeffizient	> 40	> 40
	ASTM C 1028	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO DETERMINATION OF THE STATIC FRICTION COEFFICIENT DEFINITION DU COEFFICIENT DE FRICTION STATIQUE MESSUNG DES STATISCHEN REIBUNGSKoeffizienten	WET AND DRY > 0,60	WET AND DRY > 0,60
	DIN 51130	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ANTISDRUCCIOLO RICERCA R DETERMINATION OF THE ANTI-SLIP CHARACTERISTICS R RESEARCH DÉFINITION DES CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPAGE RECHERCHE R MESSUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT R STUDIE	R11	R11
	DIN 51097	DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETÀ ANTISCIVOLO DI ZONE BAGNATE SU CUI SI CAMMINA A PIEDI NUDI DETERMINATION OF THE ANTI-SLIP CHARACTERISTICS OF WET AREAS TRAMPLED BY BARE FEET DÉFINITION DES PROPRIÉTÉS ANTIGLISSE DES SURFACES HUMIDES DE PASSAGE À PIEDS NUS MESSUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT IN BARFUSS BETRETENEN NASSBEREICHEN	A+B+C	A+B+C
	DCOF	RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO SLIP RESISTANCE RESISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT	> 40	> 0,42
	ISO 10545.2	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS CATACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES SEITENMAßE	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR LANGE UND BREITE 190 CM ² < SUP ≤ 410 CM ² ± 0,75 % RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES RECTILINÉITÉ DES ARÈTES KANTENGERADHEIT ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY ORTHOGONALITÉ RECHTWINKLIGKEIT PLANARITÀ WARPAGE PLANÉITÉ EBENFLÄCHIGKEIT SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	± 0,6 % ± 0,6 % 190 CM ² < SUP ≤ 410 CM ² ± 0,75 % ± 0,3 % ± 0,5 % ± 0,3 % ± 0,6 % ± 0,5 % ± 0,15 % ± 0,15 % ± 0,5 % ± 5 % ± 5 %
	V1 ASpetto UNIFORME UNIFORM APPEARANCE ASPECT UNIFORME EINHEITLICHES AUSSEHEN	COLOR SHADE VARIATIONS: The color shade of every tile varies from piece to piece and from each production. At least several pieces from the same production should be reviewed whenever possible in order to determine acceptable color shade variations. Any questions or concerns about your tile selection should be clarified before fixing.	VARIATION DES NUANCES DE COULEUR: Le denuancage ou les denuancages des carreaux varient d'une pièce à l'autre et d'une production à l'autre. Lorsqu'il est possible, il est conseillé de contrôler que des pièces provenant d'une même production aient des différences de nuances acceptables. Toute demande ou toute question concernant le choix des carreaux devrait être formulée et résolu avant la pose.	VARIATION DER FARBNUANCEN: Die Nuance oder Nuancen der Fliesen ändern sich von Stück zu Stück und von Produktion zu Produktion. Sofern möglich ist es ratsam zu kontrollieren, dass Teile, die aus einer einzigen Produktion kommen, annehmbare Variationen der Nuancen aufweisen. Alle Fragen oder Zweifel über die Wahl der Fliesen sollten vor der Verlegung geklärt werden.
	V2 LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION LÉ SGERE VARIATION GERINGE ABWEICHUNG			
	V3 MODERATA VARIAZIONE MODERATE VARIATION MODERATE VARIATION VARIATION MODÉRÉE MÄSSIGE ABWEICHUNG			
	V4 MODERATA VARIAZIONE MODERATE VARIATION MODERATE VARIATION VARIATION MODÉRÉE MÄSSIGE ABWEICHUNG			

INCIDENZA MATEMATICA DEI SUPPORTI AL M²

CALCULATION OF PEDESTAL INCIDENCE PER M²

INCIDENCE MATHÉMATIQUE DES SUPPORTS AU M²

MATHEMATISCHER ANTEIL DER AUFLAGEN PRO M²

MISURA LASTRE TILE SIZE MESURE DES PLAQUES ABMESSUNGEN DER PLATTEN	20	30	40	45	50	60	80	90	100
20	25	16,6	12,5	11,1	10	8,3	12,5	11,1	10
30	16,6	11,1	8,3	7,4	6,6	5,5	8,3	7,4	6,6
40	12,5	8,3	6,25	5,5	5	4,2	6,25	5,5	5
45	11,1	7,4	5,5	4,9	4,4	3,7	5,5	4,9	4,4
50	10	6,6	5	4,4	4	3,3	5	4,4	4
60	8,3	5,5	4,2	3,7	3,3	2,7	4,2	3,7	3,3
80	12,5	8,3	6,25	5,5	5	4,2	6,25	5,5	5
90	11,1	7,4	5,5	4,9	4,4	3,7	5,5	4,9	4,4
100	10	6,6	5	4,4	4	3,3	5	4,4	4
120	8,3	5,5	4,2	3,7	3,3	2,7	4,2	3,7	3,3
140	7,14	4,8	3,6	3,2	2,9	2,4	3,6	3,2	2,9
160	12,5	8,3	6,25	5,5	5	4,2	6,25	5,5	5
180	8,3	5,5	4,2	3,7	3,3	2,7	4,2	3,7	3,3

NOTA BENE: Si ipotizza una terrazza infinita senza perimetro, quindi questa tabella serve per dare un'idea di massima del materiale necessario; si tratta di un puro calcolo matematico che non tiene conto degli sfredi, indica cioè il numero minimo di supporti per il formato prescelto, ma attenzione: più piccola è la terrazza più aumentano i supporti al m². Raccomandiamo di contattare sempre la sede per un'ulteriore valutazione.

NOTE: An infinite terrace without perimeter is assumed, therefore, this table gives a rough idea of the material needed; it is a purely mathematical calculation that does not take into account the waste, it indicates the minimum number of supports for the chosen format, caution: the smaller the terrace, the higher the number of supports needed to the m². We advise you to always contact the head office for further evaluation.

REMARQUE: Nous supposons une terrasse infinie sans périmètre, par conséquent ce tableau est utilisé pour donner une idée approximative du matériel requis; il s'agit d'un pur calcul mathématique qui ne tient pas compte des chutes, il indique néanmoins le nombre minimum de support pour le format préselectionné, mais attention: plus la terrasse est petite plus les supports augmentent au m². Nous vous recommandons de toujours contacter le siège pour une évaluation plus approfondie.

HINWEIS: Es wird von einer endlosen Terrasse ohne Umgebungsbereich ausgegangen, daher dient diese Tabelle dazu eine umfassende Idee der erforderlichen Materialien zu liefern. Es handelt sich um eine rein mathematische Berechnung, welche die Abfallmaterialien nicht berücksichtigt, jedoch die Mindestanzahl an Auflagen für das vorausgewählte Format angibt, aber Achtung: Je kleiner die Terrasse, desto mehr erhöhen sich die Auflagen pro m². Wir empfehlen stets das Unternehmen zu kontaktieren für weitere Bewertungen.


SUGGERIMENTI PER L'ABBINAMENTO DI FORMATI E SUPPORTI NELLA POSA SOPRAELEVATA

SUGGESTIONS FOR MATCHING SIZES AND PEDESTALS IN ELEVATED FLOOR INSTALLATION


CONSEILS POUR LE COUPLAGE DES FORMATS ET SUPPORTS LORS DE LA POSE SURÉLEVÉE

ANWEISUNGEN FÜR DIE VERBINDUNG VON FORMATEN UND AUFLAGEN BEI DER VERLEGUNG VON DOPPELBÖDEN


40x80 cm




40x120 cm




60x60 cm




60x120 cm



80x80 cm



100x100 cm



Si raccomanda una pendenza ≥ 1,5%
un'altezza massima di posa di 10 cm.

A slope of ≥ 1,5% and a maximum installation height of 10 cm are recommended.

Nous recommandons une inclinaison ≥ 1,5%
et une hauteur de pose maximale de 10 cm.

Empfohlen werden ein Gefälle ≥ 1,5% und
eine Verlegehöhe von maximal 10 cm.

Marketing Ceramiche CCV Castelvetro

DIREFARECREARE.IT

03-2024

*Nota.
Tutte le informazioni contenute in questo catalogo potrebbero essere soggette ad aggiornamenti e/o ad occasionali modifiche.
Gli aggiornamenti sono resi immediatamente disponibili online sul sito aziendale www.castelvetro.it.

*Note.
All the information contained in this catalogue may be updated and/or modified occasionally.
Updates are available immediately online at www.castelvetro.it.

*Remarque.
Toutes les informations contenues dans ce catalogue pourraient être sujettes à des mises à jour et/ou à des modifications occasionnelles.
Les mises à jour sont immédiatement disponibles en ligne sur le site Web de l'entreprise www.castelvetro.it.

*Hinweis.
Alle Informationen in diesem Katalog können Aktualisierungen bzw. gelegentlichen Änderungen unterliegen.
Die Aktualisierungen werden umgehend auf der Firmen-Webseite www.castelvetro.it bereit gestellt.



Ceramiche CCV Castelvetro S.p.A
Strada Statale 569, 173
41014 Solignano (Mo) ITALY
Tel. +39 059 778511
Fax: It. +39 059 778571
Fax: Export +39 059 778523
info@castelvetro.it
www.castelvetro.it