

SERIE: ROMA

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE:

Gres porcellanato colorato in massa, ottenuto dalla pressatura a secco di atomizzato da argille selezionate, vetrificato tramite cottura a temperature superiori a 1.200 °. Il prodotto finito è conforme alla EN 14411, Appendice G (valido per piastrelle ceramiche pressate a secco con E ≤ 0,5% gruppo B1a UGL).

	CARATTERISTICHE ESTETICHE	
COLORI Roma Bianco-Roma Avorio-Roma Beige-Roma Greige		
FORMATO 30X60 cm 60x60 cm 60x90 cm 60x90 cm 60x120 cm 100x100 cm 100X100 cm 60x60 cm 60x90 cm 60x120 cm	\$PESSORE 9,5mm 9,5mm 9,5mm 9,5mm 9,5mm 8,5mm 8,5mm 20mm 20mm 20mm 20mm	FINITURA Naturale/ Rettificato-monocalibro Naturale/ Rettificato-monocalibro Naturale/ Rettificato-monocalibro Grip/Rettificato/monocalibro Naturale/ Rettificato-monocalibro Naturale/ Rettificato-monocalibro Grip/Rettificato/monocalibro Rettificato-monocalibro Rettificato-monocalibro Rettificato-monocalibro Rettificato-monocalibro Rettificato-monocalibro Rettificato-monocalibro
USO RACCOMANDATO:	Ambienti interni ed esterni, residenziali e d	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:	CARATTERISTICHE FISICO - CHIMICHE	<u> </u>
EN 14411. APPENDICE G. GRUPPO B1a UGL	PROVE	RISULTATI
Assorbimento d'acqua %	UNI EN ISO 10545-3	< 0,50
Carico di rottura _ N	UNI EN ISO 10545-4	> 1300
Resistenza alla flessione _ N/mm2		> 35
Carico di rottura a flessione	UNI EN 1339	U11
Abrasione profonda	UNI EN ISO 10545-6	< 170 mm³
Resistenza al gelo	UNI EN ISO 10545-12	Resistente
Resistenza a basse concentrazione di acidi e alcali	UNI EN ISO 10545-13	LA - LB
Resistenza ad alte concentrazione di acidi e alcali		HA - HB
Resistenza agli agenti chimici e additivi per uso domestico e piscine		A
Resistenza alle macchie	UNI EN ISO 10545-14	5
	B.C.R. TORTUS	≥ 0,40/>1
	DIN 51130	R9 Nat/R12
Scivolosità	DIN 51097	Classe A + B / A + B+ C

Ceramiche CCV Castelvetro S.p.A. info@castelvetro.it | www.castelvetro.it

Sede Amministrativa: Strada Statale 569, 151/161 - 41014 Solignano di Castelvetro (Mo) - Tel. +39 059 778511 Fax +39 059 778522 Sede Legale, Commerciale e Produzione: Strada Statale 569, 173 - 41014 Solignano di Castelvetro (Mo) - Tel. +39 059 778511 Fax +39 059 778571/523

Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 I.V. - REA n°319660 - Codice Fiscale - P. IVA - n° Registro Imprese di Modena 02652780368 - P. IVA Intracomunitaria 02652780368



THE TABLET ET LES			
		DCOF	NDP
	Resistenza al fuoco	Decisione 96/603/CE	Non infiammabile classe A1fl-A1

IMPATTO SULL'AMBIENTALE		
% di riutilizzo acque reflue provenienti da processo produttivo	100%	
Emissioni in acqua	0%	
Emissioni fredde in aria	<5 g/m²	
% di riutilizzo rifiuti provenienti da processo produttivo	>90%	



Ceramiche CCV Castelvetro S.p.A. info@castelvetro.it | www.castelvetro.it

Sede Amministrativa: Strada Statale 569, 151/161 - 41014 Solignano di Castelvetro (Mo) - Tel. +39 059 778511 Fax +39 059 778522 Sede Legale, Commerciale e Produzione: Strada Statale 569, 173 - 41014 Solignano di Castelvetro (Mo) - Tel. +39 059 778511 Fax +39 059 778571/523

Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 I.V. - REA n°319660 - Codice Fiscale - P. IVA - n° Registro Imprese di Modena 02652780368 - P. IVA Intracomunitaria 02652780368



Ceramiche CCV Castelvetro S.p.A. info@castelvetro.it | www.castelvetro.it

Sede Amministrativa: Strada Statale 569, 151/161 - 41014 Solignano di Castelvetro (Mo) - Tel. +39 059 778511 Fax +39 059 778522 Sede Legale, Commerciale e Produzione: Strada Statale 569, 173 - 41014 Solignano di Castelvetro (Mo) - Tel. +39 059 778511 Fax +39 059 778571/523

Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 I.V. - REA n°319660 - Codice Fiscale - P. IVA - n° Registro Imprese di Modena 02652780368 - P. IVA Intracomunitaria 02652780368